

**INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO – HYDROLOGICZNEJ W POLSCE**  
z dnia 5 września 2018 r.

### 1. Ostrzeżenia hydrologiczne.

W dniu 5 września 2018 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne**<sup>1</sup>.

### 2. Ostrzeżenia meteorologiczne.

W dniu 5 września 2018 r. (na godz. 11:00) obowiązuje **ostrzeżenie meteorologiczne<sup>1</sup> 1 stopnia** dotyczące **burz z gradem**:

– **województwo śląskie** (pow. cieszyński, bielski, żywiecki, pszczyński, pieruńsko-lędziński, mikołowski, rybnicki, wodzisławski, raciborski, gliwicki, tarnogórski, będziński, myszkowski, zawierciański, Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie, Bytom, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, Tychy, Katowice, Chorzów); **województwo świętokrzyskie** (pow. jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, sandomierski, opatowski, kielecki, Kielce); **województwo małopolskie** (wszystkie powiaty); **województwo podkarpackie** (wszystkie powiaty)– od godz. 08:00 dnia 05.09.2018 do godz. 00:00 dnia 06.09.2018;

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. Miejscami możliwy grad.

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

### 3. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych.

W dniu 5 września 2018 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenie stanu **ostrzegawczego**:

- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły.

| Stacja wodowskazowa | Rzeka | Województwo | Stan wody [cm] | Zmiana stanu [cm] | Stan ostrz. [cm] | Stan alarm. [cm] |
|---------------------|-------|-------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Ciecholewy          | Brda  | pomorskie   | 226            | 0                 | 210              | 240              |

\* dane z godz. 8:00

Zanotowano opady o dużej wydajności

| Zlewnia     | Opad średni w zlewni [mm] | Opad maksymalny [mm] | Stacja              |
|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| Przemsza    | 6,8                       | 22,5                 | Maczki              |
| Dunajec     | 2,9                       | 69,4                 | Połana Chochołowska |
| San         | 5,1                       | 25,8                 | Brzegi Dolne        |
| Wisła górna | 5,6                       | 28,4                 | Miechów             |

|        |     |      |                   |
|--------|-----|------|-------------------|
| Wieprz | 8,0 | 26,5 | Wysokie           |
| Narew  | 4,2 | 27,3 | Jabłonowo-Wypychy |

#### 4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

#### 5. Informacja o potencjalnych zagrożeniach.

Brak.

#### 6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

#### 7. Aktualna sytuacja hydrologiczna.

##### Dorzecze Wisły<sup>1</sup>

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki obserwowano na Supraśli. Stan średni zanotowano na Brynicy, Sole, Dunajcu, Bystrzycy, Tyśmienicy, Orzycu, Krznie, Wkrze i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Białej Tarnowskiej, Sanie, Kamiennej, Pilicy, Liwcu, Bzurze i Drwęcy.

##### Dorzecze Odry<sup>1</sup>

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan średni zanotowano na Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Ślęzie, Bystrzycy, Strzegomce, Bobrze, Prośnie i Noteci.

##### Rzeki Przymorza<sup>1</sup>

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej i niskiej. Stan wysoki obserwowano na Nogacie oraz lokalnie na Łynie. Stan średni zanotowano na Łebie, Pasłęce, Gubrze i Gołdapie oraz lokalnie na Łynie.

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW-PIB”

#### Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Narwi oraz w zlewniach Łyny i Węgorapy odnotowano opady deszczu powyżej 20 mm. Na 2 stacjach: Jabłonowo Wypychy rz. Ślina 27,2 mm; Różanystok rz. Sidra 21 mm.

Minionej doby w **Narwi i Biebrzy i Pisy** utrzymywał się na ogół w strefie wody niskiej i średniej. Obserwowano przeważnie stabilizację i niewielkie wzrosty poziomu wody. Wzrost odnotowano na wodowskazach: Zawady rz. Biała -61 cm; Fasty rz. Supraśl -36 cm.

W zlewniach **Łyny i Węgorapy** notowano na ogół wahania poziomu wody, w strefie wody niskiej i średniej. Wzrost odnotowano na wodowskazach: Mieduniszki rz. Węgorapa -13 cm; Prosna rz. Guber -12 cm.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** utrzymują się średnie stany wód.

Stany wody w zlewni **Narwi** przewiduje się stabilizację i niewielkie wzrosty poziomów wody, w strefie wody średniej i niskiej, spowodowane przemieszczaniem się wodą w zlewni i prognozowanymi opadami deszczu.

W zlewniach **Łyny i Węgorapy** prognozuje się wahania poziomu wody, na ogół w strefie wody średniej i niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 25 mm. Temperatura maksymalna

od 23°C do 25°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny. Podczas burz porywy do 60 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Wiatr słaby, północny, podczas burz porywisty. Nad ranem silne zamglenia, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu.

W zlewni **Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich. Na Kanale Bydgoskim odnotowano spadki do 4 cm. Powyżej Białośliwia odnotowano wahania do 6 cm. Poniżej Białośliwia do Czarnkowa spadki do 16 cm. Poniżej Czarnkowa wzrosty do 16 cm. Na odcinku Noteci swobodnie płynącej poniżej Krzyża odnotowano spadki do 4 cm. Na odcinku górnej Noteci niewielkie spadki do 4 cm.

Na dopływach, stany rzek układają się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich na górnym odcinku rzeki Gwda. Na rzece Łobżonce odnotowano wahania do 2 cm, strefa stanów niskich. Na rzece Gwdzie odnotowano wzrosty do 13 cm, na górnym odcinku rzeki stabilizacja, strefa stanów niskich i wysokich. Na rzece Drawie odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich. Lokalnie wszelkie wahania stanów spowodowane mogą być pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływach prognozowane są głównie spadki w strefie stanów niskich, średnich oraz wysokich. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Rano lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna do 25 ° C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

Aktualnie na Wiśle stany średnie od ujścia do Tczewa. Powyżej stany niskie.

W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Bałtyku i Zatoki Gdańskiej stany średnie.

W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Zalewu Wiślanego stany średnie i wysokie.

W zlewni rzek Przymorza przeważają stany średnie i niskie, miejscami wysokie.

W zlewni rzek Zalewu Wiślanego przeważają stany średnie, miejscami niskie i wysokie.

W zlewni Drwęcy stany średnie i niskie.

Pozostałe rzeki regionu wodnego Dolnej Wisły: przeważają stany średnie i niskie, miejscami wysokie.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

Sytuacja hydrologiczna jest stabilna.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

W ciągu minionej doby wystąpiły opady deszczu w całym obszarze regionu wodnego Górnej Wisły rzędu od 0,1 do 65,5 mm na Dunajcu na Polanie Chochołowskiej.

Stany wody układają się w strefie stanów średnich i niskich. Jedynie na Koszarawie w Pewel Mała stany wody układają się w strefie stanów wysokich. W ciągu minionej doby na rzekach i potokach wystąpiły wahania stanów wody w przedziale +/- 39 cm.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje na całym obszarze regionu wodnego Górnej Wisły opady deszczu rzędu do 4,0 mm.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód układają się głównie w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

Na **Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewidywana jest stabilizacja i opadanie poziomu wody w strefie wody średniej i niskiej.

Na **Bugu po Krzyczew** przewidywany jest spadek poziomu wody w strefach stanów średnich i niskich.

W ciągu najbliższej doby IMGW prognozuje zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Miejscami możliwy grad na obszarze województwa lubelskiego oraz województwa mazowieckiego. Wysokość opadów podczas burz do 20mm.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty opady deszczu odnotowano jedynie na południu, poniżej 2 mm. Sytuacja w regionie wodnym jest stabilna. Stany układają się w strefie stanów niskich albo średnich, lokalnie na dopływach w wysokich.

Na całej długości **Warty** stany wody z kilkucentymetrowymi wahaniami w strefie stanów niskich, jedynie poniżej zbiornika Jeziorska na odcinku Koło – Łąd, w związku ze zwiększeniem odpływu ze zbiornika, odnotowano wzrost stanów wody o 23 cm w Koninie. Na dopływach wahania, przeważnie poniżej 10 cm, miejscami ze spadkiem. Większe zmiany na Wetnie (Kowanówko) wahania ze wzrostem o niespełna 40 cm, na zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W zlewni **Proсны** na ogół wahania stanów w strefie stanów niskich albo średnich, do około 25 cm na Prośnie w przekroju Bogusław, w Mirkowie i na Obłoboku niewielki spadek.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się wokół NPP, na szczytowym pomiędzy MinPP, a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie prognozowane są niewielkie spadki albo stabilizacja stanów wody w strefie stanów niskich, jedynie na odcinku Konin – Nowa Wieś Podgórna wzrost do kilkunastu centymetrów.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, temperatura do 25°C.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie**

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się w strefie stanów niskich, w Widuchowej i Gryfinie na Odrze Wschodniej – w strefie stanów średnich.

Stany wody w **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** wahają się w strefie stanów średnich.

Na **rzece Inie** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Stany wody na **odcinku wybrzeża morskiego** wahają się w strefie stanów średnich.

Stany **rzek Przymorza Zachodniego** nieznacznie wahają się w strefie stanów niskich, lokalnie na Parsęcie i Wieprzy – w dolnej strefie stanów średnich.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na rzekach na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się głównie w strefie stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się **od Zawichostu do Włocławka** stabilizację z tendencją spadkową stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka** przewiduje się wahania stanu wody w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi od Orzyca po ujście** i na jej dopływach prognozuje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni **Bugu od Liwca do ujścia** prognozowane są wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Lokalnie na mniejszych rzekach w całym regionie, w związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym możliwe są lokalne intensywne wzrosty stanu wody.

W ciągu najbliższej doby IMGW prognozuje przelotne opady deszczu oraz w południowej części regionu możliwe jest wystąpienie burz z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz od 20 mm do 30 mm lokalnie do 40 mm.

### Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano lokalne opady deszczu, maksymalne w zlewni Nysy Kłodzkiej – 18 mm, w pozostałych zlewniach śladowy opad poniżej 1 mm.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej)** układają się w strefie stanów niskich i miejscami średnich (Trestno).

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry (powyżej ujścia Warty)** układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się przeważnie w strefie stanów niskich, miejscami średnich.

### 8. Informacja o zbiornikach.

|                    |   | Zbiorniki retencyjne - ogółem                                                     |                   |                   |                       |                       |                             |                                  |                             |                         |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                    |   | Sytuacja na dzień 05.09.2018 r. na godz. 6 <sup>00</sup> (UTC) 8 <sup>00</sup> LT |                   |                   |                       |                       |                             |                                  |                             |                         |
|                    |   | Zbiorniki rzeka                                                                   | Odpływ śr. [m3/s] | Dopływ śr. [m3/s] | Poj. aktual. [mln m3] | * Poj. norm. [mln m3] | * Poj. Przy Max PP [mln m3] | * Rezerwa pow. wymagana [mln m3] | Aktualna rez. pow. [mln m3] | Rezerwa do wykorzyst. % |
|                    |   | 1                                                                                 | 2                 | 3                 | 4                     | 5                     | 6                           | 7,0                              | 8                           | 9                       |
|                    |   |                                                                                   |                   |                   |                       |                       |                             | 6-5                              | 6-4                         | 8/7*100                 |
| RZGW w Białymstoku | 1 | Zb. Siemianówka (Narew)                                                           | 1,6               | 1,0               | 44,4                  | 64,8                  | 79,1                        | 14,3                             | 34,7                        | 243                     |
| RZGW w Bydgoszczy  | 2 | Jez. Gopło (Noteć)                                                                | 0,5               | -                 | 3,5                   | -                     | 21,7                        | 7,7                              | 18,1                        | 236                     |
|                    | 3 | Zb. Pakość (Mała Noteć)                                                           | 3,7               | -                 | 10,4                  | 36,3                  | 42,6                        | 6,3                              | 32,1                        | 510                     |
| RZGW w Gliwicach   | 4 | Zb. Goczałkowice **** (Wiśła)                                                     | 0,6               | 9,9               | 93,4                  | 118,1                 | 161,3                       | 43,2                             | 67,9                        | 157                     |
|                    | 5 | Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)                                                          | 0,5               | 0,9               | 1,9                   | 2,5                   | 4,1                         | 1,6                              | 2,2                         | 138                     |
|                    | 6 | Zb. Łąka (Pszczynka)                                                              | 0,6               | 0,6               | 6,6                   | 8,0                   | 11,2                        | 3,2                              | 4,6                         | 144                     |
|                    | 7 | Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)                                                 | 0,0               | 0,0               | 38,7                  | 39,2                  | 46,3                        | 7,1                              | 7,6                         | 107                     |
|                    | 8 | Zb. Przeczyce (Przemsza)                                                          | 1,0               | 1,0               | 6,0                   | 8,6                   | 20,4                        | 2,9                              | 14,5                        | 506                     |
|                    | 9 | Zb. Kozłowa Góra (Brynica)                                                        | 0,2               | 0,2               | 9,0                   | 12,6                  | 17,6                        | 5,1                              | 8,7                         | 171                     |

|                  |    |                                  |      |      |       |       |       |      |       |     |
|------------------|----|----------------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-----|
|                  | 10 | Zb. Pogoria III (Pogoria)        |      |      | 11,2  | 11,4  | 12,0  | 0,6  | 0,8   | 133 |
|                  | 11 | Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)     | 2,0  | 5,3  | 59,1  | 78,0  | 82,9  | 6,2  | 23,8  | 382 |
|                  | 12 | Zb. Pławniowice (Toszecki Potok) |      |      | 25,3  | 26,7  | 29,2  | 2,5  | 3,9   | 157 |
|                  | 13 | Zb. Dzierżno Małe (Drama)        | 0,3  | 0,3  | 8,1   | 9,5   | 12,3  | 2,8  | 4,2   | 150 |
|                  | 14 | Zb. Turawa (Mała Panew)          | 3,0  | 3,0  | 51,7  | 80,0  | 92,6  | 12,6 | 40,9  | 326 |
|                  | 15 | Zb. Rybnicki ** (Ruda)           | 0,4  | 0,4  | 18,5  | 22,1  | 23,5  | 1,4  | 5,0   | 361 |
| RZGW w Krakowie  | 16 | Zb. Czaniec (Soła)               | 31,7 | 31,2 | 0,8   | 1,3   | 1,3   | 0,0  | 0,5   |     |
|                  | 17 | Zb. Porąbka (Soła)               | 31,2 | 31,1 | 18,0  | 22,6  | 27,2  | 4,5  | 8,6   | 191 |
|                  | 18 | Zb. Tresna (Soła)                | 31,1 | 41,6 | 59,6  | 56,7  | 96,1  | 38,8 | 33,1  | 85  |
|                  | 19 | Zb. Dobczyce (Raba)              | 2,3  | 2,4  | 89,9  | 92,7  | 137,7 | 45,0 | 47,8  | 106 |
|                  | 20 | Zb. Chańcza (Czarna)             | 1,3  | 1,0  | 6,4   | 14,2  | 23,8  | 9,6  | 17,3  | 180 |
|                  | 21 | Zb. Czchów ** (Dunajec)          | 37,0 | 44,0 | 4,8   | 8,0   | 8,0   | 0,0  | 2,7   |     |
|                  | 22 | Zb. Rożnów ** (Dunajec)          | 42,0 | 46,0 | 109,1 | 110,7 | 160,7 | 22,0 | 46,7  | 212 |
|                  | 23 | Zb. Czorsztyn ** (Dunajec)       | 21,0 | 30,4 | 142,7 | 168,6 | 231,9 | 63,3 | 89,2  | 141 |
|                  | 24 | Zb. Zesławice (Dłubnia)          | 0,4  | 0,0  | 0,4   | 0,4   | 0,7   | 0,3  | 0,3   | 100 |
| RZGW w Lublinie  | 25 | Zb. Nielisz (Wieprz)             | 3,0  | 8,2  | 16,1  | 20,6  | 28,5  | 7,9  | 12,4  | 157 |
| RZGW w Poznaniu  | 26 | Zb. Jeziorsko (Warta)            | 32,0 | 15,6 | 110,9 | 142,8 | 202,0 | 59,2 | 91,1  | 154 |
|                  | 27 | Zb. Poraj (Warta)                | 2,3  | 2,6  | 13,5  | 13,0  | 20,8  | 7,4  | 7,3   | 99  |
| RZGW w Rzeszowie | 28 | Zb. Klimkówka (Ropa)             | 2,0  | 0,0  | 17,8  | 32,5  | 42,5  | 10,0 | 24,7  | 247 |
|                  | 29 | Zb. Besko (Wisłok)               | 0,9  | 0,6  | 7,1   | 7,4   | 13,7  | 6,3  | 6,6   | 105 |
|                  | 30 | Zb. Solina ** (San)              | 9,0  | 6,2  | 366,4 | 472,0 | 472,0 | 0,0  | 105,6 |     |
|                  | 31 | Polder Flora obręb Klimkówka     | -    | -    | 0,0   | -     | 2,6   | -    | 0,0   | 100 |
|                  | 32 | Zbiornik Wilcza Wola (Łęg)       | 0,2  | 0,2  | 2,5   | 2,8   | 6,1   | 3,3  | 3,6   | 109 |
| RZGW w Warszawie | 33 | Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)    | 1,4  | 1,6  | 4,9   | 6,7   | 7,6   | 0,9  | 2,7   | 310 |
|                  | 34 | Zb. Wióry (Świślina)             | 0,3  | 0,3  | 17,5  | 16,0  | 34,7  | 18,9 | 17,2  | 91  |
|                  | 35 | Zb. Sulejów (Pilica)             | 11,0 | 10,6 | 69,9  | 75,1  | 84,3  | 9,2  | 14,4  | 156 |
|                  | 36 | Zb. Domaniów (Radomka)           | 1,7  | 1,4  | 6,8   | 9,9   | 14,4  | 4,5  | 7,6   | 169 |

|                      |    |                                  |       |       |       |       |       |      |                                                 |     |
|----------------------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------------------------------------------------|-----|
|                      | 37 | Zb. Cieszanowice<br>(Luciąża)    | 0,2   | 0,1   | 4,2   | 7,3   | 9,1   | 1,8  | 4,9                                             | 280 |
|                      | 38 | Zb. Miedzna<br>(Wąglanka)        | 0,3   | 0,2   | 2,3   | 3,4   | 3,8   | 0,4  | 1,5                                             | 383 |
|                      | 39 | Zb.<br>Włocławek*****<br>(Wisła) | 344,0 | 332,0 | 316,9 | 369,9 | 453,6 | -    | rzędna<br>wody<br>górnjej:<br>56,50 m<br>n.p.m. |     |
|                      | 40 | Zb. Dębe*****<br>(Narew)         | 107,0 | 117,0 | 87,8  | 90,0  | 96,0  | -    | rzędna<br>wody<br>górnjej:<br>78,95 m<br>n.p.m. |     |
| RZGW we<br>Wrocławiu | 41 | Topola<br>(Nysa Kłodzka)         | 3,2   | 3,6   | 16,0  | 16,5  | 21,7  | 5,2  | 5,7                                             | 109 |
|                      | 42 | Kozielno<br>(Nysa Kłodzka)       | 3,2   | 3,2   | 12,6  | 12,9  | 16,3  | 3,4  | 3,7                                             | 110 |
|                      | 43 | Otmuchów<br>(Nysa Kłodzka)       | 5,0   | 3,3   | 49,3  | 59,0  | 129,5 | 70,5 | 80,2                                            | 114 |
|                      | 44 | Nysa<br>(Nysa Kłodzka)           | 15,0  | 7,2   | 43,8  | 66,3  | 122,1 | 55,8 | 78,3                                            | 140 |
|                      | 45 | Słup<br>(Nysa Szalona)           | 0,6   | 0,1   | 12,9  | 23,6  | 38,1  | 14,5 | 25,1                                            | 174 |
|                      | 46 | Mietków<br>(Bystrzyca)           | 2,0   | 0,4   | 29,1  | 63,3  | 77,0  | 13,7 | 47,9                                            | 349 |
|                      | 47 | Dobromierz<br>(Strzegomka)       | 0,2   | 0,1   | 5,9   | 10,0  | 11,4  | 1,4  | 5,5                                             | 407 |
|                      | 48 | Bukówka<br>(Bóbr)                | 0,2   | 0,1   | 7,5   | 12,9  | 16,8  | 3,9  | 9,3                                             | 241 |
|                      | 49 | Sosnówka<br>(Czerwonka)          | 0,3   | 0,0   | 6,7   | 10,9  | 14,8  | 3,9  | 8,2                                             | 209 |
|                      | 50 | Pilchowice **<br>(Bóbr)          | 3,1   | 2,4   | 19,5  | 24,0  | 50,0  | 26,0 | 30,5                                            | 117 |
|                      | 51 | Złotniki **<br>(Kwisa)           | 0,4   | 0,7   | 8,2   | 9,7   | 12,1  | 2,4  | 3,9                                             | 164 |
|                      | 52 | Leśna **<br>(Kwisa)              | 0,9   | 0,6   | 5,0   | 7,0   | 16,8  | 9,8  | 11,8                                            | 121 |
|                      | 53 | Lubachów **<br>(Bystrzyca)       | 0,3   | 0,5   | 4,9   | 4,9   | 6,8   | 1,9  | 2,0                                             | 105 |

\* wartości stałe

\*\* Zbiorniki energetyczne

\*\*\*\* Ujęcie wody pitnej

\*\*\*\*\*zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zb. Włocławek (m m.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m m.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

### **Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku**

Aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Białymstoku wynosi 34,7 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik Siemianówka dysponuje pełną rezerwą powodziową.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy przebiega zgodnie z zapisami w instrukcjach gospodarowania wodą z uwzględnieniem aktualnej sytuacji oraz prognozy pogody. Sytuacja na rzekach powyżej i poniżej zbiorników jest stale monitorowana, analizowana w układzie zlewniowym, a decyzje o wielkości odpływu podejmowane są na bieżąco. Jezioro Gopło i Zbiornik Pakość dysponują pełną rezerwą powodziową.

Parametry zbiorników z godz. 6:00 UTC przedstawiają się następująco. Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,53 m n.p.m. (232 cm poniżej NPP), odpływ średni ze zbiornika wynosi 3,7 m<sup>3</sup>/s. Na jeziorze Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,55 m n.p.m. (76 cm poniżej MaxPP), odpływ średni wynosi 0,5 m<sup>3</sup>/s.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W regionie wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu podaje RZGW w Warszawie.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

Wszystkie zbiorniki w zarządzie RZGW w Gliwicach zostały dopuszczone przez OTKZ do działania. Zgodnie z zaleceniami OTKZ zbiorniki: Dzierżno Duże, Przeczyce i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Rezerwa powodziowa zbiorników zlokalizowanych na obszarze działania RZGW w Gliwicach jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik **VD Oleśná** na rzece **Oleśná** – 80,9 % rezerwy powodziowej. Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie swoich pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe.

Źródło informacji – portal Povodi Odry, stan na 05.09.2018 r. godz. 09:00 CEST.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie i w Rzeszowie**

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie RZGW w Krakowie i Rzeszowie jest stabilna. Aktualnie zbiorniki retencyjne posiadają rezerwy powodziowe większe lub równe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej (poza zbiornikiem Tresna – 85%).

### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

Aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Lublinie wynosi 12,4 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje pełną rezerwą powodziową.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

Parametry zbiorników z godz. 5:00 UTC przedstawiają się następująco. Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 119,14 m n.p.m. (86 cm poniżej NPP), średni doływ do zbiornika wynosi 15,6 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 32,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 91,1 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,53 m n.p.m. (3 cm powyżej



NPP), średni dopływ wynosi  $2,6 \text{ m}^3/\text{s}$  przy odpływie średnim z ostatniej doby  $2,6 \text{ m}^3/\text{s}$ . Zbiornik dysponuje rezerwą  $7,3 \text{ mln m}^3$ , z możliwością powiększenia o dalsze  $4,1 \text{ mln m}^3$  pojemności forsowanej.

Zbiornik Poraj dysponuje rezerwą powodziową 99%.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie**

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni na godz. 6:00 UTC wynosił ok.  $330 \text{ m}^3/\text{s}$ , a odpływ średni ok.  $340 \text{ m}^3/\text{s}$ . Rzędna wody dolnej 44,46 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ średni na godz. 6:00 UTC wynosił ok.  $120 \text{ m}^3/\text{s}$ , a odpływ był wynosił ok.  $110 \text{ m}^3/\text{s}$ .

Zbiornik Wióry dysponuje rezerwą powodziową 91% , pozostałe zbiorniki dysponują pełną rezerwą powodziową.

W związku z prowadzonymi pracami polegającymi na przebudowie zapory bocznej Jordanów–Tokary–Radziwie zbiornika Stopnia Wodnego Włocławek, w celu wykonania ubezpieczeń żelbetonowych skarp zapory, **do 15.09.2018 r.** na zbiorniku będzie utrzymywany minimalny poziom piętrzenia wynoszący 56.50 m n.p.m. (80 cm poniżej normalnego poziomu piętrzenia).

### **Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu**

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Zbiorniki pracują w normalnym trybie eksploatacji. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich, miejscami średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody.

## **9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.**

### **RZGW w Białymstoku**

Z dniem **01.09.2018** na drodze wodnej Kanału Augustowskiego wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie kanału, śluzy będą otwarte w następujących godzinach:

- śluza Białobrzegi otwarta w godz. 9.00–15.00
- śluza Borki otwarta w godz. 9.00–15.00
- śluza Sosnowo otwarta w godz. 9.00–15.00
- śluza Dębowo otwarta w godz. 9.00–15.00

Godziny otwarcia pozostałych śluz: 9.00–19.00

- Ostatnie śluzowanie rozpoczyna się 30 min. przed zamknięciem śluzy.

Przewidywany termin zakończenia sezonu żeglugowego – koniec września 2018 r. Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają: Zarząd Zlewni w Augustowie tel. 87 643 28 07 w godz. 7<sup>00</sup> – 14<sup>30</sup>

**Od dnia 01.08.2018 r. w km 150+457** rzeki Narew ponownie zostało otwarte dla żeglugi mostowe przęsło lewe (od m. Ostrołęki), a zamknięte przęsło prawobrzeżne. Z uwagi na zdemontowaną konstrukcję lewego przęsła mostu, znaki żeglugowe (A.10, C.2. C.3) zostały zamontowane na stalowych podporach między filarem a przyczółkiem mostowym na brzegu lewym. Z uwagi na prowadzone prace, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie mostu.

**Od dnia 09.07.2018 r. zamyka się śródlądową drogę wodną rzekę Pisę** na całej długości z powodu suszy hydrologicznej. W dniu 24.08.2018 r. stan wody na wodowskazie głównym Pisz wynosi **136 cm**, co odpowiada strefie stanów niskich.

Szlak żeglowny od **km 83+000 do 248+500 rzeki Narew** na całej długości jest oznakowany. Szlak żeglowny jest nadal zamknięty ze względu na niskie stany wód.

Na drodze wodnej **rzeki Pisa** od jeziora Roś (w km 80+000) do ujścia rzeki **Pisa do rzeki Narew** (w km 0+000) występują utrudnienia żeglugowe ze względu na niski poziom wody miejscami odstoniły się w nurcie rzeki karczce drzew i kamienie. Możliwe są również powalone drzewa w nurcie rzeki ze względu na nasiloną presję bobrów. Należy zachować ostrożność podczas uprawiania żeglugi na rzece Pisa. Brak oznakowania nawigacyjnego.

W wyniku spadku poziomu wody w **rzece Netta** poniżej średniego, w kilometrze **11+500 Kanału Augustowskiego** wystąpiło wypłylenie uniemożliwiające przeprawę. W związku z tym zamyka się do odwołania odcinek Kanału Augustowskiego od **km 0+350 do km 13+200**, od śluzy Dębowo do śluzy Sosnowo.

W km **147+200 rzeki Narwi** zlokalizowana jest tymczasowa przeprawa mostowa, występuje ograniczenie do ok. **2,30 m** dopuszczalnej wysokości jednostek pływających w świetle tymczasowego mostu.

W **km 147+300 od 23.05.2018 r.** trwają roboty budowlane związane z „Rozbudową istniejącej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61”. W trakcie prowadzonych robót zostanie zamknięte do żeglugi jedno przęsło przeprawy mostowej, w pierwszej kolejności będzie to przęsło lewe (od Ostrotęki).

Informujemy ponadto, że wymieniony szlak żeglowny nie jest przystosowany do żeglugi nocnej.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne wydawane przez RZGW Białystok dostępne są pod adresem: <https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zezlowne/komunikaty-nawigacyjne>

### **RZGW w Bydgoszczy**

Wydano [Komunikat ogólny nr 5/2018](#).

Przebudowa obiektu mostowego na **Kanale Ślesińskim w km 31+590 drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski** w m. Przewóz. Z uwagi na prace prowadzone przy przebudowie mostu nastąpiło zawężenie szlaku żeglownego pod mostem do 8,0 m. Pod mostem obowiązuje ruch wahadłowy. Prosimy o pokonywanie wskazanego miejsca zgodnie z umieszczonym na moście oznakowaniem, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Prace remontowe na moście kolejowym nad Kanałem Bydgoskim w km 15+730 drogi wodnej Wisła–Odra. W związku z trwającymi pracami remontowymi na moście kolejowym nad Kanałem Bydgoskim w km 15+730 drogi wodnej Wisła–Odra, przy mijaniu wskazanego miejsca, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Planowane zakończenie prac – **koniec października 2018 r.**

Z uwagi na roboty budowlane związane z realizacją mostu tymczasowego nad **Kanałem Bydgoskim w km 20+780** drogi wodnej Wisła–Odra przy mijaniu ww. miejsca należy zachować ostrożność. Przewidywany termin zakończenia prac – koniec sierpnia 2018 r.

Na **Kanale Bydgoskim**, w km **15+750** drogi wodnej Wisła – Odra, występują utrudnienia dot. zmniejszenia skrajni pionowej pod mostem drogowym do wartości 2,5 m na całej szerokości szlaku, w związku z remontem mostu w ciągu ulicy Mińskiej w Bydgoszczy.

Za wyjątkiem obiektu wyłączonego z eksploatacji z uwagi na prowadzony remont kapitalny – śluza Okole na Kanale Bydgoskim oraz odcinka Kanału Bydgoskiego od km 27+400 do 28+000, wszystkie drogi wodne są otwarte.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki-zezlowne/aktualne-warunki-zezlugowe>

### **RZGW w Gdańsku**

**Nowe: Rzeka Martwa Wisła** – w związku z montażem konstrukcji stalowej mostu w Gdańsku Sobieszewie **do 30 września 2018** będą występowały utrudnienia w żegludze.

Wszystkie drogi wodne na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku są **otwarte** dla żeglugi.

**Rzeka Wisła** – przy obecnie utrzymujących się niskich stanach wody na odcinku **od km 679+600 do km 771+400**, **głębokość tranzytowa na przemiałach wynosi 40 cm lub mniej**. Uprasza się zachowanie ostrożności oraz o stosowanie się do wystawionego oznakowania.

W związku z przebudową zapory bocznej Jordanów–Tokary–Radziwie, **do 15.09.2018 r.** na Zbiorniku Wodnym Włocławek będzie utrzymywany minimalny poziom piętrzenia równy 56+500 m n.p.m., czyli 80 cm poniżej normalnego poziomu piętrzenia. Obniżenie poziomu piętrzenia konieczne jest w celu wykonania ubezpieczeń żelbetowych skarp zapory. Szczegóły w [Informacji](#).

W związku z przebudową i remontem śluza Przegalina łącząca rzekę **Martwą Wisłą z Wisłą** będzie zamknięta w okresie **od 01.10.2019 do 31.05.2020 r.**

Szczegółowe komunikaty dostępne są na stronie RZGW w Gdańsku:

<http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,9,47>.

## RZGW w Gliwicach

**Od dnia 03.08.2018 r. godz. 6:00** otwiera dla żeglugi komorę południową śluzy Łabędy. Komora północna zostaje wyłączona z eksploatacji z uwagi na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z jej modernizacją.

Wydano [Komunikat Ogólny Nr 03/2018](#).

Od dnia **29.06.2018 r.** zamyka się do odwołania dla żeglugi **zabytkową śluzę Koźle na rzece Odrze w Kędzierzynie–Koźlu**, ze względu na awarię wrót dolnych.

W dniu **12.06.2018 r. od godz. 14.00** uruchomiono żeglugę na śluzie pociągowej w Januszkowicach.

**Śluza Nowa Wieś** – z uwagi na modernizację śluzy nieczynne są semafony zezwalające na wjazd/wyjazd z komory południowej. W związku z powyższym zgodę na wejście do śluzy oraz jej opuszczenie wydaje załoga śluzy Nowa Wieś przez radiotelefon – kanał 74.

**Kanał Gliwicki** – ograniczenie w szerokości żeglownej toru wodnego w km 33+650 Kanału Gliwickiego, w rejonie mostu drogowego w ciągu ul. Piaskowej w Pyskowicach, wynikające z prowadzonych robót remontowych przedmiotowego mostu.

**Rzeka Odra – na odcinku Racibórz – Kędzierzyn–Koźle** (km 51+000–95+600) mogą występować lokalne utrudnienia w postaci zalegających w korycie rzeki konarów drzew i gałęzi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW w Gliwicach:

<http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/szlakizeglowne/komunikaty>.

## RZGW w Krakowie

Szlak żeglowny na rz. Wiśle zostanie zamknięty w dniach **3.09 – 6.09.2018 r. (pon. – czw.)** oraz **10.09 – 13.09.2018 r. (pon. – czw.) na odcinku rz. Wisły od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie)**, w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”.

Przewidywane jest utrudnienie w żegludze: szlak żeglowny na rz. Wiśle w dniu **01.09.2018 r. w godz. 11.00 – 14.00** zostanie **częściowo zamknięty na odcinku od km 75+450** (ujście rz. Rudawy) **do km 76+450** (most Dębnicki), w związku z regatami kajakowymi pn. „Błękitna Wstęga Wawelu” oraz „XIII Memoriał Sorego”.

W związku z wystąpieniem niskich przepływów wody w rzece Wiśle  $\leq 15 \text{ m}^3/\text{s}$ , **od dnia 21.08.2018 r. wprowadzone zostają limity śluzowań na Stopniu Wodnym „Kościeszko”**, wg poniższego harmonogramu:

Kierunek

Godziny śluzowania jednostek

śluzowania

pływających przez śluzę „Kościeszko”

w górę rzeki

|      |   |       |   |       |   |       |   |       |   |
|------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|
| 8:00 | – | 11:15 | – | 14:00 | – | 16:00 | – | 18:00 | – |
|------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|

w dół rzeki

|   |      |   |       |   |       |   |       |   |       |
|---|------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| – | 9:30 | – | 13:00 | – | 15:30 | – | 17:30 | – | 19:30 |
|---|------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|

W przypadku normalnych warunków przepływów w rz. Wiśle, śluzowanie będzie się odbywać na obowiązujących warunkach tj. bez ograniczeń.

Wydano [Komunikat nr 8/2018](#) :

**Rzeka Wisła – od km 0+600 do km 37+500** – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce [Utrudnienia w żegludze](#).

**Rzeka Wisła – od km 57+800 do km 92+600** – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce [Utrudnienia w żegludze](#).

**Kanał Łaczański** – jest otwarty dla żeglugi Głębokość tranzytowa 2,2 m z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce [Utrudnienia w żegludze](#).

**Rzeka Wisła – od km 92+600 do km 175+400** – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa 1,6 m nie jest zachowana. Utrudnienia wskazane w zakładce [Utrudnienia w żegludze](#).

**Rzeka Wisła – w km 223+650** na wysokości elektrowni w Połańcu znajduje się elastyczny próg powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach. Próg jest uruchomiony, a rejon zarówno od strony wody górnej i dolnej został oznakowany znakami oraz sygnalizacją świetlną.

**Śluzowanie na śluzach:** Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko i Dąbie odbywają się od świtu do zmroku. Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe tylko przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.

Szczegółowe informacje dotyczące drogi wodnej (w tym występujące utrudnienia), dostępne są na stronie internetowej RZGW w Krakowie: <http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php/komunikaty-nawigacyjne>

#### **RZGW w Lublinie**

W ramach modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Pilawa – Dęblin na rzece Wieprz w km 0+844, na istniejącym moście kolejowym w m. Dęblin przeprowadzone zostaną roboty budowlane. Prace prowadzone będą w terminie od **16.07.2018 – 30.09.2018**.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wysokie natężenie ruchu turystycznych jednostek pływających na rzece Wieprz, należy zachować szczególną ostrożność przy przepływaniu przez rejon prowadzenia robót, ponieważ zachodzi ryzyko, że niewielkie elementy deskowania, narzędzia bądź elementy konstrukcji mogą zagrozić jednostkom pływającym pod budowanym mostem.

Ponadto żegluga pod budowanym mostem będzie odbywać się zgodnie z następującym harmonogramem:

- W sezonie żeglugowym (**do 30.09.2018**) – 11:00–11:10, 13:00–13:10, 15:00–15:10, 17:00–17:10 i 19:00–19:10.

Uzgodnienie dotyczące zasad przepływania jednostek pływających poza wyznaczonymi godzinami, jak również dodatkowe informacje można uzyskać od Wykonawcy robót pod numerem telefonu 519 500 299 a także w Nadzorze Wodnym w Rykach, pod numerem telefonu (81) 865 23 59 w godz. 7:00– 15:00.

W związku z niskimi przepływami na rzece Bug aktualny stan wód nie gwarantuje głębokości tranzytowych, a występujące przemiały lokalnie ograniczają głębokość do 20 cm.

W związku z powyższym szlak żeglowny rzeki Bug w km 42+200 – 224+200 jest zamknięty do odwołania.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim tel. 695 735 955 w godz. 7:00–15:00.

W związku z budową mostu kolejowego na rzece **Bug** w miejscowości Małkinia Górna, na odcinku **96+500 km** rzeki Bug oraz utrudnieniami spowodowanymi w/w pracami, szlak żeglowny na drodze wodnej od **96+000–97+000 km** rzeki Bug z **dniem 18.05.2018 r. został zamknięty do odwołania**. Szczegółowe informacje dotyczące

dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne>

### RZGW w Poznaniu

Przebudowa obiektu mostowego **na Kanale Ślesińskim w km 31+590 drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski** w m. Przewóz. Z uwagi na prace prowadzone przy przebudowie mostu nastąpiło zawężenie szlaku żeglownego pod mostem do 8,0 m. Pod mostem obowiązuje ruch wahadłowy. Prosimy o pokonywanie wskazanego miejsca zgodnie z umieszczonym na moście oznakowaniem, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Na odcinku Kanału Ślesińskiego od śluzy Morzysław (km 0+430) do śluzy Pątnów (km 7+950) w związku z problemami technicznymi żegluga jest zamknięta.

W związku z sytuacją hydrologiczną na **Kanale Ślesińskim** na śluzach Morzysław, Gawrony i Koszewo do odwołania **ograniczono ilość śluzowań** do dwóch dziennie (godz. 10:00 i 16:00).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW w Poznaniu:

<http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki-zeglowne/aktualne-warunki-zeglugowe>.

### RZGW w Szczecinie

W dniu **07.09.2018** od godz. **12:00–14:00** zamyka się dla żeglugi rzekę **Odrę Zachodnią** w km **24+850 – 25+850**. Zamknięcie spowodowane jest prowadzeniem ćwiczeń wojskowych.

W dniu **05.09.2018** w km **586+100–586+300** rzeki Odry, odbywać się będą ćwiczenia ratownictwa wodnego. Należy liczyć się z utrudnieniami w żegludze oraz możliwością krótkotrwałego zamknięcia żeglugi.

Informujemy, że **od dnia 31.07.2018 r. do odwołania** w związku z prowadzonymi pracami remontowymi pod mostami Trasa Zamkowa – km 36+540 Odry Zachodniej oraz km 4+050 Parnicy zamontowane zostało rusztowanie, w wyniku czego obniżony został prześwit pionowy o ok. 2,0 m. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia pod wskazanymi mostami.

**Zaprzestaje się publikowania na stronie internetowej RZGW Szczecin, głębokości tranzytowych dla odcinka 542+400 – 704+100 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej (0+000 – 17+100).** Sytuacja ta spowodowana jest okresowo występującymi bardzo niskimi stanami wody, które uniemożliwiają wykonanie sondowań oraz utrzymanie prawidłowego oznakowania szlaku żeglugowego. Orientacyjne głębokości tranzytowe można wyliczyć pod adresem: <http://kgt.szczecin.rzgw.gov.pl/aplikacja/>. Szczegóły w [komunikacie nr 29](#).

Wszystkie śródlądowe drogi wodne będące w administracji RZGW Szczecin są otwarte dla żeglugi.

Oznakowanie wystawione na granicznym odcinku **Odry Zachodniej (km 3+000 – 17+100)** oraz rzeki **Odry (km 542+400 – 704+100)** odpowiada wymogom **uprawiania żeglugi w porze nocnej**.

**Zakład Linii Kolejowych** w Szczecinie informuje, że od dnia **02.09.2018** r. most kolejowy w km 733+700 na rzece Regalicy otwierany będzie zgodnie [z harmonogramem otrzymanym od PKP PLK](#). Ponadto istnieje możliwość podnoszenia mostu w przerwach między ruchem pociągów w uzgodnieniu z dyżurnym ruchu stacji Szczecin Podjuchy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW w Szczecinie:

[http://informator.szczecin.rzgw.gov.pl/pl/index\\_pl.html](http://informator.szczecin.rzgw.gov.pl/pl/index_pl.html)

### RZGW w Warszawie

W dniu **8 września 2018 r.** na rzece Wiśle w Warszawie odbędzie się impreza pod nazwą „Święto Wisły”. W ramach imprezy zaplanowano rejsy, spływy kajakowe, pokazy oraz paradę jednostek pływających odbywać się będą w godzinach od 13:00 do 22:00, w sobotę **8 września 2018 r.** Osoby korzystające z drogi wodnej rzeki Wisły

w rejonie Warszawy proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń organizatorów i służb zabezpieczających imprezę. Szczegóły dostępne są pod adresem: <https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne/komunikat-nawigacyjny-nr-332018>

W dniu **15 września 2018 r.** na rzece Wiśle w Płocku odbędą się „X Mistrzostwa Polski w Sprincie Wioślarskim – XXXV Memoriał Juliusza Kaweckiego”. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej rzeki Wisły w rejonie przeprowadzanych zawodów proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń organizatorów regat i służb ratowniczych. Szczegóły dostępne są pod adresem: <https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne/komunikat-nawigacyjny-nr-342018>

W dniach **15- 16 września 2018 r.** na rzece Wiśle w Warszawie, między mostami Poniatowskim, a Śląsko-Dąbrowskim odbędzie się impreza pod nazwą „Warszawski Rajd Żeglarzy – Wisła 18”. W rajdzie uczestniczyć będzie około 10 jachtów żaglowych. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie bacznej uwagi na jednostki żaglowe na szlaku żeglownym omawianego odcinka Wisły. Szczegóły dostępne są pod adresem: <https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne/komunikat-nawigacyjny-nr-352018>

W związku ze wzrostem dopływu wody do Zbiornika Włocławskiego odwołuje się ogłoszone w [Komunikacie Nawigacyjnym nr 27/2018](#) zamknięcie śluzy we Włocławku z zastrzeżeniem, że ze względu na zmienne wartości dopływu wody do Zbiornika Włocławskiego śluzowania jednostek pływających będą wykonywane, jeżeli poziom wody dolnego stanowiska stopnia (poniżej śluzy) będzie równy lub wyższy od rzędnej **42,80 m n.p.m.** Poniżej tej wartości śluzowania nie będą realizowane.

W związku z przebudową zapory bocznej Jordanów–Tokary–Radziwie, **do 15.09.2018 r.** na Zbiorniku Wodnym Włocławek będzie utrzymywany minimalny poziom piętrzenia równy 56,50 m n.p.m., czyli 80 cm poniżej normalnego poziomu piętrzenia. Obniżenie poziomu piętrzenia konieczne jest w celu wykonania ubezpieczeń żelbetowych skarp zapory. Szczegóły w [Komunikacie nawigacyjnym Nr 23/2018](#).

W związku z niskimi przepływami na rzece Narew aktualny stan wód nie gwarantuje głębokości tranzytowych, a występujące przemiały lokalnie ograniczają głębokość do 50 cm. W związku z tym szlak żeglowny rzeki Narew w km **56+000–84+000** jest **zamknięty do odwołania**. Szczegóły w [Komunikacie nawigacyjnym Nr 22/2018](#).

W związku z niskimi przepływami na rzece Bug aktualny stan wód nie gwarantuje głębokości tranzytowych, a występujące przemiały lokalnie ograniczają głębokość do 20 cm. Szlak żeglowny rzeki Bug w km **2+000 – 42+300** jest **zamknięty do odwołania**. Szczegóły w [Komunikacie Nawigacyjnym nr 20/2018](#)

W 35+000 km rzeki Bug w m. Wyszków trwają roboty budowlane polegające na poszerzeniu chodnika na moście drogowym. Roboty, mimo że nie będą ingerowały w szlak żeglowny, mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla jednostek przepływających pod mostem. Szczegóły w [Komunikacie Nawigacyjnym nr 15/2018](#).

Na Warszawskim odcinku Wisły prowadzone są prace modernizacyjne infiltracyjnego ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie Stacji Pomp Rzecznych w km **509+800** rzeki **Wisły**. Roboty przy Ujęciu Infiltracyjnym PU2, zlokalizowanym w **509+800 km** rzeki **Wisły**, prowadzone są od godziny 6:00 do 22:00 przy udziale pogłębiarki oraz zespołu pletwonurków. Przewidywany termin zakończenia: koniec sierpnia 2018 r.

W związku z budową Mostu Południowego w Warszawie szlak żeglowny w rejonie prowadzonych robót, to znaczy w km **500+000** rzeki **Wisły**, jest zamknięty dla żeglugi do czasu zapewnienia przez Wykonawcę robót bezpiecznego przejścia dla jednostek pływających.

W związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km **425+950** rzeki **Wisły** w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty

Śluza Żerań i Włocławek pracuje w obecnym sezonie zgodnie z zasadami:

Śluza Żerań:

- Czynna codziennie w godzinach 07.00–15.00,



- W miesiącach: sierpień, wrzesień – w każdy piątek, sobotę, niedzielę i święta czas pracy służby wydłużony do godziny 19.00.

#### Śluza Włocławek:

- Czynna całą dobę we wszystkie dni tygodnia,
- Śluzowania jednostek rekreacyjnych odbywają się w wyznaczonych godzinach: 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 lub gdy zbiorą się minimum 3 jednostki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW w Warszawie:

<https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne>

#### **RZGW we Wrocławiu**

W związku z Wojewódzkimi Ćwiczeniami Powodziowymi w dniu **19.09.2018 r. w godz. 08:00– 15:00** będzie zamknięty odcinek **Górnej Odry Wrocławskiej od śluzy Opatowice do portu Węglowego**

W dniu **16.08.2018 r.** został wydany [Komunikat Nawigacyjny nr 28/2018](#), dotyczący suszy hydrologicznej w dorzeczu Odry.

Pełna treść Komunikatu nr 28/2018 znajduje się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: „aktualności”; „Komunikaty nawigacyjne” pod adresem:

[http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty\\_nawigacyjne](http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne)

W nawiązaniu do Komunikatu nawigacyjnego nr 20/2018 oraz w związku z trwającym sezonem urlopowym **od dnia 06.08.2018 r. koordynatorem ruchu jednostek przez SW Malczyce będzie Zastępca Kierownika Działu Rozrządu Wód i Żeglugi Brzeg Dolny**. Szczegóły w [Komunikacie nawigacyjnym nr 27/2018](#) .

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi z wyłączeniem fragmentów na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego. Ruch na odcinku od śluzy Brzeg Dolny (km 281+600) do budowanego Stopnia Wodnego Malczyce (km 301+000) może odbywać się wyłącznie na warunkach wymienionych w [Komunikacie nawigacyjnym nr 20/2018](#).

Na Górnej Odry Wrocławskiej od Opatowic do Ostrowa Tumskiego (Odra Sportowa) są prowadzone prace utrzymaniowe i porządkowe przez jednostki RZGW. Wszystkie statki nawigujące na tym akwenie proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności i prawidłowe reagowanie na sygnalizację jednostek prowadzących prace.

Trwa przebudowa mostu drogowego w Cigacicach (droga S3) km 469+850 rzeki Odry. W związku z powyższym powyżej i poniżej obiektu wystawiono dodatkowe znaki nawigacyjne B.7 (nakaz nadania sygnału dźwiękowego) oraz B.8 (nakaz zachowania szczególnej ostrożności).

Informacje te dostępne są na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu: [Aktualności – Komunikaty nawigacyjne](#) i [Aktualności – Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna](#).

## **10. Inne informacje.**

Ostrzeżenie wydane przez Państwowy Instytut Geologiczny:

„ W związku z przekroczeniem w sierpniu br. Stanów niskich ostrzegawczych z tendencją spadkową położenia zwierciadła wód podziemnych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych państwowa służba hydrogeologiczna informuje o zagrożeniu hydrologicznym w związku z wystąpieniem zjawiska niżówki hydrogeologicznej w płytko występujących poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym na obszarze południowo-zachodniej Polski, na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego, i południowej części

województwa lubuskiego. Ponadto, przy założeniu występowania niekorzystnych warunków meteorologicznych, zjawisko to w najbliższych miesiącach może również pojawić się w innych rejonach kraju w tym, jak wynika z przeprowadzonych prognoz na obszarze województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych ujęciach gospodarskich.”

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej IMGW–PIB przez:*

*Paweł Ampulski*

*Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej*