

**INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO – HYDROLOGICZNEJ W POLSCE
z dnia 25 września 2018 r.**

1. Ostrzeżenia hydrologiczne.

W dniu 25 września 2018 r. (na godz. 11:00) **obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne¹ 2 stopnia:**

– **województwo zachodniopomorskie** – wybrzeże zachodnie – od godz. 12:00 dnia 24.09.2018 do godz. 17:00 dnia 25.09.2018;

W związku z prognozowaną sytuacją hydrometeorologiczną na Zalewie Szczecińskim nastąpi wzrost poziomów wody do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej.

W dniu 25 września 2018 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia:**

– **województwo pomorskie i warmińsko–mazurskie** – Żuławy i Zalew Wiślaný – od godz. 15:00 dnia 24.09.2018 do godz. 15:00 dnia 25.09.2018;

W związku z prognozowaną sytuacją hydrometeorologiczną na Żuławach i Zalewie Wiślanym spodziewane są wahania poziomów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.



2. Ostrzeżenia meteorologiczne.

W dniu 25 września 2018 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują** ostrzeżenia meteorologiczne¹.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

3. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych.

W dniu 25 września 2018 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenie stanu **ostrzegawczego**:

- na 10 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły,
- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry;

| Stacja wodowskazowa | Rzeka | Województwo | Stan wody [cm] | Zmiana stanu [cm] | Stan ostrz. [cm] | Stan alarm. [cm] |
|------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Ciecholewy* | Brda | pomorskie | 225 | 0 | 210 | 240 |
| Hel | Bałtyk | pomorskie | 551 | 7 | 550 | 570 |
| Władysławowo | Bałtyk | pomorskie | 558 | 8 | 550 | 570 |
| Gdynia | Bałtyk | pomorskie | 552 | 12 | 550 | 570 |
| Gdańsk – Port Północny | Bałtyk | pomorskie | 563 | 9 | 550 | 570 |
| Gdańsk – Sobieszewo | Martwa Wisła | pomorskie | 566 | 11 | 550 | 570 |
| Tujsk | Szkarpawa | pomorskie | 579 | 43 | 570 | 590 |
| Ośłonka | Zalew Wiślany | pomorskie | 572 | 44 | 570 | 590 |
| Nowotki | Nogat | warmińsko-mazurskie | 574 | 47 | 570 | 590 |
| Nowakowo | Zalew Wiślany | warmińsko-mazurskie | 590 | 53 | 590 | 630 |
| Trzebież | Zalew Szczeciński | zachodniopomorskie | 549 | 21 | 540 | 560 |

* dane z godz. 8:00

Zanotowano opady o dużej wydajności

| Zlewnia | Opad średni w zlewni [mm] | Opad maksymalny [mm] | Stacja |
|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Dunajec | 6,5 | 30,2 | Dolina Pięciu Stawów |
| Parsęta | 8,8 | 27,5 | Sępólno Wielkie |
| Noteć | 5,5 | 26,4 | Sypniewo |
| Zatoka Gdańska | 8,3 | 25,6 | Tolkmicko |
| Bystrzyca | 13,7 | 23,2 | Lubomin |
| Zatoka Pomorska | 15,0 | 22,9 | Wolin |
| Wieprza | 11,9 | 21,9 | Polanów |
| Drwęca | 9,1 | 21,5 | Dobrocin |
| Kaczawa | 9,9 | 20,8 | Kaczorów |

4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

5. Informacja o potencjalnych zagrożeniach.

Brak.

6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

7. Aktualna sytuacja hydrologiczna.

Dorzecze Wisły¹

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki zanotowano w ujściowym odcinku Wisły. Stan średni zanotowano na Brynicy, Sole, Popradzie, Bystrzycy, Tyśmienicy, Supraśli, Krznie, Wkrze, Bzurze i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Dunajcu, Sanie, Kamiennej, Pilicy, Narwi, Liwcu i Drwęcy.

Dorzecze Odry¹

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki zanotowano w ujściowym odcinku Odry. Stan średni zanotowano na Strzegomce, Baryczy i Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Ślęzie, Bystrzycy, Kaczawie, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Warcie i Noteci.

Rzeki Przymorza¹

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki zanotowano na Nogacie. Stan średni zanotowano na Parsęcie, Łebie i Pasłęce, Gołdapie oraz lokalnie na Łynie.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW-PIB”

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Narwi oraz w zlewniach Łyny i Węgorapy nie odnotowano opadów powyżej 20 mm.

Minionej doby w zlewni **Narwi** obserwowano wahania i wzrosty poziomu wody wywołane prognozowanymi opadami deszczu wody oraz spływem wód opadowych, na Narwi i jej dopływach przeważnie w strefie wody niskiej, średniej lokalnie dolnej wysokiej (rz. Narew – Strękowa Góra wzrost o 16 cm, rz. Narew – Wizna o 10 cm; Chraboły rz. Orlanka wzrost o 19 cm; Sokołda rz. Sokołda wzrost o 10 cm).

W zlewniach **Łyny i Węgorapy** notowano na ogół nieduże wahania poziomu z tendencją wzrostową, wywołane spływem wód opadowych oraz opadami deszczu w strefie wody średniej i niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** utrzymują się średnie i niskie stany wód.

Stany wody w zlewni **Narwi** przewiduje się wzrosty i wahania poziomu wody w strefie wody niskiej i średniej oraz miejscami dolnej wysokiej spowodowane dalszym spływem wód opadowych.

W zlewniach **Łyny i Węgorapy** prognozuje się niewielkie wzrosty i wahania poziomu wody w strefie wody niskiej i średniej ora miejscami dolnej wysokiej spowodowane dalszym spływem wód opadowych.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Możliwe również lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach od 55 km/h do 65 km/h północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 1°C do 5°C lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Noteci odnotowano opad atmosferyczny: Noteć Pakość – 2,6 mm; Noteć Białośliwie – 6,2 mm; Gwda – 8,7 mm; Drawa – 7,9 mm.

W zlewni **Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich. Na Kanale Bydgoskim odnotowano wahania do 32 cm. Na odcinku Noteci dolnej skanalizowanej, powyżej Białośliwia wystąpiły wzrosty do 32 cm. Poniżej Białośliwia do stopnia wodnego Lipica niewielkie wzrosty. Poniżej stopnia

wodnego Lipica wahania do 18 cm. Na Noteci swobodnie płynącej poniżej Krzyża Wilkp. odnotowano wzrosty do 10 cm. Na odcinku Górnej Noteci do stopnia wodnego Łabiszyn stabilizacja, poniżej Łabiszyna odnotowano lokalne wzrosty do 28 cm.

W ciągu minionej doby, na dopływach, stany rzek układają się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich na górnym odcinku rzeki Gwdy. Na rzece Łobżonca odnotowano niewielkie wzrosty do 2 cm, strefa stanów niskich. Na rzece Gwdzie odnotowano wahania do 13 cm, strefa stanów średnich oraz wysokich. Na rzece Drawie niewielkie wzrosty do 2 cm, strefa stanów niskich. Lokalne wszelkie wahania stanów spowodowane mogą być pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższej doby dolnego odcinka Noteci i jego dopływach prognozowane są niewielkie wzrosty oraz stabilizacja w strefie stanów niskich, średnich oraz wysokich. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 13°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, po południu stopniowo słabnący, północno–zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

Aktualnie na Wiśle stany średnie od ujścia do wodowskazu Tczew. Powyżej stany niskie.

W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem **Bałtyku i Zatoki Gdańskiej** stany ostrzegawcze i wysokie.

W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem **Zalewu Wiślanego** stany ostrzegawcze i wysokie.

W zlewni **rzek Przymorza** przeważają stany średnie i niskie, miejscami wysokie.

W zlewni **rzek Zalewu Wiślanego** przeważają stany średnie, miejscami niskie i wysokie.

W zlewni **Drwęcy** stany średnie i niskie.

Pozostałe rzeki regionu wodnego Dolnej Wisły: przeważają stany średnie i niskie, miejscami wysokie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Sytuacja hydrologiczna jest stabilna.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby wystąpiły opady deszczu o bardzo różnym natężeniu i wysokości. Największy opad zaobserwowano w zlewni Dunajca do 18,6 mm, Soły do 15,1 mm. Na pozostałym obszarze odnotowany opad był o natężeniu umiarkowanym od 0 mm do 10 mm.

Stany wody układają się w strefie stanów średnich i niskich. W ciągu minionej doby na rzekach i potokach dominowały spadki stanów wody. Największy spadek odnotowano w zlewni Sanu do 27 cm (na Solince w Cisnej 27 cm, w Terce o 24 cm; na Wetlinie w Kalnicy o 22 cm). Spadki stanu wody zaobserwowano również na Wiśle w Pustyni o 20 cm, na Wisłoku w Rzeszowie o 12 cm i na Żylicy w Łodygowicach o 11 cm. Największe wzrosty stanów wody wystąpiły na Wiśle w Sierosławicach o 14 cm, Kraków–Bielany o 14 cm, w Jawiszowicach o 12 cm. Na pozostałych rzekach i potokach nie zaobserwowano zmian lub wahania nie przekroczyły 10 cm.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje wystąpienie opadów deszczu. W obszarach górskich opad wysokości do 3 mm z możliwością wystąpienia opadów i śniegu z deszczem, a wysoko w górach śniegu. Na pozostałym obszarze mogą wystąpić opady przelotne rzędu od 0,5 mm do 2 mm.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód układają się głównie w strefie stanów średnich i niskich.

Na **Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewidywana jest stabilizacja bądź spadek poziomu w strefie stanów niskich i średnich.

Na **Bugu po Krzyczew** przewidywana jest stabilizacja poziomu wody w strefie stanów niskich. Na Krznie możliwy nieznaczny wzrost w dolnej części strefy stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW prognozuje zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, możliwe słabe burze.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano opady deszczu, przeważnie poniżej 5 mm, miejscami do 12 mm.

Sytuacja w regionie wodnym jest stabilna. Stany układają się w strefie stanów niskich albo średnich, lokalnie na dopływach Warty w wysokich.

Na całej długości **Warty** stany wody układają się w strefie niskich, jedynie bezpośrednio poniżej zbiornika Poraj w dolnej średnich. Powyżej zbiornika Poraj odnotowano spadek stanów wody do około 11 cm. Poniżej do ujścia Warty przeważnie niewielkie wahania, jedynie na odcinku Sławsk–Pyzdry oraz w Obornikach spadek, od Wronek do Międzychodu wzrost, zmiany do 10 cm. Na dopływach wzrost (na ogół poniżej 10 cm) albo wahania stanów wody, lokalnie spadek. Największe zmiany na Nerze (Lutomiersk) – spadek o około 75 cm, poniżej wahania ze wzrostem do około 40 cm, zmiany związane m.in. z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

Na górnej **Prośnie** wahania ze spadkiem do 20 cm w Mirkowie, w Bogusławiu wahania do około 40 cm. Na dopływach wzrost do kilkunastu cm. Stany układają się w strefie stanów niskich albo średnich, na cieku Niesób w dolnej wysokich.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się wokół NPP, na szczytowym pomiędzy NPP, a MinPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie prognozowany jest przeważnie wzrost stanów wody o kilka cm, spadek spodziewany powyżej zbiornika Poraj oraz na odcinku Nowa Wieś Podgórna – Śrem, zmiany w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu, temperatura do 13°C.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się w strefie stanów niskich, w Widuchowej wahają się w strefie stanów średnich.

Stany wody w **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** w związku z dość silnym wiatrem północno-zachodnim wzrosły i wahają się w strefie stanów wysokich, w Trzebieży – przekroczony jest stan ostrzegawczy.

Na **rzece Inie** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Stany wody na **odcinku wybrzeża morskiego** w związku z dość silnym wiatrem północno-zachodnim wahają się w strefie stanów wysokich.

Stany **rzek Przymorza Zachodniego** wykazują nieznaczną tendencję wzrostową w strefie stanów niskich, lokalnie na Parsęcie i Wieprzy – w strefie stanów średnich

Zgodnie z prognozą hydrologiczną IMGW w ciągu kolejnej doby na wybrzeżu prognozowane są wahania stanów wody w strefie stanów wysokich, z tendencją spadkową w końcu analizowanego okresu. Na Zalewie Szczecińskim początkowo stany wody będą się utrzymywały w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w Trzebieży. W zlewniach rzek Przymorza stany wody będą się utrzymywały głównie w strefie stanów niskich i średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm został zaobserwowany na dwudziestu wodowskazach.

Obecnie stany wód na rzekach na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się **od Zawichostu do Gusina** stabilizację stanu wody strefie stanów niskich, od Warszawy do Włocławka wzrosty stanu wody strefie stanów niskich.

Na **doptywach Wisły od Zawichostu do Włocławka** przewiduje się wahania stanu wody w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi od Orzyca po ujście** prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów niskich, na skutek spływu wód opadowych oraz prognozowanych opadów deszczu.

W zlewni **Bugu od Liwca do ujścia** prognozowane są wzrosty stanu wody w strefie stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby IMGW prognozuje przelotne opady deszczu, możliwe burze. Obecnie stany wód na rzekach na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W ciągu minionej doby odnotowano opady deszczu, maksymalne w zlewni Bystrzycy – 23 mm, Kaczawy – 21 mm, Bobru – 19 mm, Nysy Kłodzkiej – 16 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej)** układają się w strefie stanów niskich i miejscami średnich (Brzeg, Trestno).

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry (powyżej ujścia Warty)** układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się przeważnie w strefie stanów niskich, miejscami średnich.

8. Informacja o zbiornikach.

| | | Zbiorniki retencyjne – ogółem | | | | | | | | |
|--------------------|----|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | Sytuacja na dzień 25.09.2018 r. na godz.6 ⁰⁰ (UTC) 8 ⁰⁰ LT | | | | | | | | |
| | | Zbiorniki rzeka | Odptyw śr. [m3/s] | Dopływ śr. [m3/s] | Poj. aktual. [mln m3] | * Poj. norm. [mln m3] | * Poj. Przy Max PP [mln m3] | *Rezerwa pow. wymagana [mln m3] | Aktualna rez. pow. [mln m3] | Rezerwa do wykorzyst. % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,0 | 8 | 9 |
| | | | | | | | 6-5 | 6-4 | 8/7*100 | |
| RZGW w Białymstoku | 1 | Zb. Siemianówka (Narew) | 2,6 | 7,5 | 42,1 | 64,8 | 79,1 | 14,3 | 37,0 | 259 |
| RZGW w Bydgoszczy | 2 | Jez. Gopło (Noteć) | 1,2 | – | 2,9 | – | 21,7 | 7,7 | 18,8 | 244 |
| | 3 | Zb. Pakość (Mała Noteć) | 2,6 | – | 5,3 | 36,3 | 42,6 | 6,3 | 37,3 | 591 |
| RZGW w Gliwicach | 4 | Zb. Goczałkowice **** (Wiśła) | 0,6 | 1,0 | 95,2 | 118,1 | 161,3 | 43,2 | 66,1 | 153 |
| | 5 | Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła) | 0,3 | 0,7 | 1,9 | 2,5 | 4,1 | 1,6 | 2,2 | 140 |
| | 6 | Zb. Łąka (Pszczynka) | 0,6 | 0,2 | 6,2 | 8,0 | 11,2 | 3,2 | 5,0 | 155 |
| | 7 | Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza) | 0,0 | 0,0 | 38,7 | 39,2 | 46,3 | 7,1 | 7,6 | 107 |
| | 8 | Zb. Przeczycze (Przemsza) | 1,0 | 0,8 | 5,5 | 8,6 | 20,4 | 2,9 | 14,9 | 521 |
| | 9 | Zb. Kozłowa Góra (Brynica) | 0,2 | 0,3 | 8,8 | 12,6 | 17,6 | 5,1 | 8,8 | 175 |
| | 10 | Zb. Pogoria III (Pogoria) | | | 11,2 | 11,4 | 12,0 | 0,6 | 0,8 | 129 |
| | 11 | Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica) | 3,0 | 5,0 | 58,7 | 78,0 | 82,9 | 6,2 | 24,2 | 389 |
| | 12 | Zb. Pławniowice (Toszecki Potok) | | | 25,2 | 26,7 | 29,2 | 2,5 | 4,0 | 160 |
| | 13 | Zb. Dzierżno Małe (Drama) | 0,3 | 0,3 | 8,0 | 9,5 | 12,3 | 2,8 | 4,3 | 155 |
| | 14 | Zb. Turawa (Mała Panew) | 3,0 | 3,0 | 47,2 | 80,0 | 92,6 | 12,6 | 45,4 | 361 |
| | 15 | Zb. Rybnicki ** (Ruda) | 0,3 | 0,3 | 17,9 | 22,1 | 23,5 | 1,4 | 5,6 | 403 |
| RZGW w Krakowie | 16 | Zb. Czaniec (Soła) | 6,8 | 3,9 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,5 | |
| | 17 | Zb. Porąbka (Soła) | 3,9 | 5,8 | 18,4 | 22,6 | 27,2 | 4,5 | 8,2 | 182 |
| | 18 | Zb. Tresna (Soła) | 5,8 | 14,5 | 50,1 | 56,7 | 96,1 | 30,6 | 42,6 | 139 |
| | 19 | Zb. Dobczyce (Raba) | 2,3 | 2,4 | 85,8 | 92,7 | 137,7 | 45,0 | 51,9 | 115 |
| | 20 | Zb. Chańcza (Czarna) | 1,3 | 1,2 | 5,4 | 14,2 | 23,8 | 9,6 | 18,4 | 192 |
| | 21 | Zb. Czchów ** (Dunajec) | 20,0 | 20,0 | 4,6 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 2,9 | |
| | 22 | Zb. Rożnów ** (Dunajec) | 20,0 | 35,0 | 117,1 | 110,7 | 160,7 | 3,0 | 38,6 | 1287 |
| | 23 | Zb. Czorsztyn ** (Dunajec) | 16,0 | 14,4 | 143,6 | 168,6 | 231,9 | 63,3 | 88,2 | 139 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------------------------------------|------------------------------------|
| | 24 | Zb. Zesławice (Dłubnia) | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 100 |
| RZGW w Lublinie | 25 | Zb. Nielisz (Wieprz) | 2,8 | 8,4 | 14,8 | 20,6 | 28,5 | 7,9 | 13,6 | 173 |
| RZGW w Poznaniu | 26 | Zb. Jeziorsko (Warta) | 32,0 | 21,2 | 85,8 | 142,8 | 202,0 | 59,2 | 116,3 | 196 |
| | 27 | Zb. Poraj (Warta) | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 13,0 | 20,8 | 7,4 | 7,8 | 105 |
| RZGW w Rzeszowie | 28 | Zb. Klimkówka (Ropa) | 2,0 | 0,2 | 14,5 | 32,5 | 42,5 | 10,0 | 28,0 | 280 |
| | 29 | Zb. Besko (Wisłok) | 0,9 | 0,8 | 6,2 | 7,4 | 13,7 | 6,3 | 7,5 | 119 |
| | 30 | Zb. Solina ** (San) | 9,0 | 12,9 | 359,2 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 112,8 | |
| | 31 | Polder Flora obręb Klimkówka | – | – | 0,0 | – | 2,6 | – | 0,0 | 100 |
| RZGW w Warszawie | 32 | Zbiornik Wilcza Wola (Łęg) | 0,2 | 0,2 | 2,5 | 2,8 | 6,1 | 3,3 | 3,6 | 109 |
| | 33 | Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna) | 1,4 | 1,1 | 4,6 | 6,7 | 7,6 | 0,9 | 3,0 | 345 |
| | 34 | Zb. Wióry (Świślina) | 0,5 | 0,2 | 16,7 | 16,0 | 34,7 | 18,9 | 18,0 | 95 |
| | 35 | Zb. Sulejów (Pilica) | 11,0 | 10,5 | 69,4 | 75,1 | 84,3 | 9,2 | 14,9 | 162 |
| | 36 | Zb. Domaniów (Radomka) | 1,7 | 1,4 | 6,0 | 9,9 | 14,4 | 4,5 | 8,4 | 186 |
| | 37 | Zb. Cieszanowice (Luciąża) | 0,2 | 0,2 | 4,0 | 7,3 | 9,1 | 1,8 | 5,1 | 288 |
| | 38 | Zb. Miedzna (Wąglanka) | 0,2 | 0,4 | 2,3 | 3,4 | 3,8 | 0,4 | 1,5 | 370 |
| | 39 | Zb. Włocławek***** (Wisła) | 313,0 | 313,0 | 316,9 | 369,9 | 453,6 | – | | rzędna wody górnej: 56,50 m n.p.m. |
| 40 | Zb. Dębe***** (Narew) | 92,0 | 103,0 | 89,6 | 90,0 | 96,0 | – | | rzędna wody górnej: 79,01 m n.p.m. | |
| RZGW we Wrocławiu | 41 | Topola (Nysa Kłodzka) | 3,2 | 4,0 | 15,3 | 16,5 | 21,7 | 5,2 | 6,4 | 123 |
| | 42 | Kozielno (Nysa Kłodzka) | 4,0 | 3,2 | 12,4 | 12,9 | 16,3 | 3,4 | 3,9 | 114 |
| | 43 | Otmuchów (Nysa Kłodzka) | 7,0 | 3,9 | 44,8 | 59,0 | 129,5 | 70,5 | 84,6 | 120 |
| | 44 | Nysa (Nysa Kłodzka) | 9,8 | 6,9 | 35,2 | 66,3 | 122,1 | 55,8 | 86,8 | 156 |
| | 45 | Słup (Nysa Szalona) | 0,4 | 0,2 | 12,1 | 23,6 | 38,1 | 14,5 | 25,9 | 179 |
| | 46 | Mietków (Bystrzyca) | 2,0 | 0,4 | 26,3 | 63,3 | 77,0 | 13,7 | 50,7 | 369 |
| | 47 | Dobromierz (Strzegomka) | 0,2 | 0,1 | 5,6 | 10,0 | 11,4 | 1,4 | 5,8 | 429 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 48 | Bukówka (Bóbr) | 0,2 | 0,2 | 7,2 | 12,9 | 16,8 | 3,9 | 9,6 | 248 |
| 49 | Sosnówka (Czerwinka) | 0,2 | 0,2 | 6,4 | 10,9 | 14,8 | 3,9 | 8,5 | 217 |
| 50 | Pilchowice ** (Bóbr) | 3,0 | 3,7 | 18,9 | 24,0 | 50,0 | 26,0 | 31,1 | 120 |
| 51 | Złotniki ** (Kwisa) | 1,0 | 1,4 | 7,7 | 9,7 | 12,1 | 2,4 | 4,4 | 182 |
| 52 | Leśna ** (Kwisa) | 0,8 | 1,0 | 4,9 | 7,0 | 16,8 | 9,8 | 11,9 | 122 |
| 53 | Lubachów ** (Bystrzyca) | 0,3 | 0,8 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 1,0 | 2,0 | 206 |

*** wartości stałe**

** Zbiorniki energetyczne

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zb. Włocławek (m m.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m m.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Białymstoku wynosi 37,0 mln m³. Zbiornik Siemianówka dysponuje pełną rezerwą powodziową.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy przebiega zgodnie z zapisami w instrukcjach gospodarowania wodą z uwzględnieniem aktualnej sytuacji oraz prognozy pogody. Sytuacja na rzekach powyżej i poniżej zbiorników jest stale monitorowana, analizowana w układzie zlewniowym, a decyzje o wielkości odpływu podejmowane są na bieżąco. Jezioro Gopło i Zbiornik Pakość dysponują pełną rezerwą powodziową.

Parametry zbiorników z godz. 6:00 UTC przedstawiają się następująco. Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,02 m n.p.m. (281 cm poniżej NPP), odpływ średni ze zbiornika wynosi 2,6 m³/s. Na jeziorze Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,52 m n.p.m. (79 cm poniżej MaxPP), odpływ średni wynosi 1,2 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W regionie wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Wszystkie zbiorniki w zarządzie RZGW w Gliwicach zostały dopuszczone przez OTKZ do działania. Zgodnie z zaleceniami OTKZ zbiorniki: Dzierżno Duże, Przeczyce i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Rezerwa powodziowa zbiorników zlokalizowanych na obszarze działania RZGW w Gliwicach jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik **VD Olešná** na rzece **Olešná** – 88,4% rezerwy powodziowej. Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie swoich pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe.

Źródło informacji – portal Povodi Odry, stan na 25.09.2018 r. godz. 8:40 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie i w Rzeszowie

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie RZGW w Krakowie i Rzeszowie jest stabilna. Aktualnie zbiorniki retencyjne posiadają rezerwy powodziowe większe lub równe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Lublinie wynosi 13,6 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje pełną rezerwą powodziową.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Parametry zbiorników z godz. 5:00 UTC przedstawiają się następująco. Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,38 m n.p.m. (162 cm poniżej NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 21,2 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 32,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 116,3 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,39 m n.p.m. (11 cm poniżej NPP), średni dopływ wynosi 3,0 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 3,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,8 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,1 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni na godz. 6:00 UTC wynosił ok. 315 m³/s i był równoważony odpływem. Rzędna wody dolnej 44,39 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ średni na godz. 6:00 UTC wynosił ok 105 m³/s, a odpływ średni ok. 90 m³/s.

Zbiornik Wióry dysponuje rezerwą powodziową 95% , pozostałe zbiorniki dysponują pełną rezerwą powodziową.

W związku z prowadzonymi pracami polegającymi na przebudowie zapory bocznej Jordanów–Tokary–Radziwie zbiornika Stopnia Wodnego Włocławek, w celu wykonania ubezpieczeń żelbetonowych skarp zapory, na zbiorniku będzie utrzymywany minimalny poziom piętrzenia wynoszący 56.50 m n.p.m. (80 cm poniżej normalnego poziomu piętrzenia).

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Zbiorniki pracują w normalnym trybie eksploatacji. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich, miejscami średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody.

9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

W dniu **10.09.2018 r. od godz. 15.00 do odwołania** zamyka się śluzę Kurzyniec na drodze wodnej Kanału Augustowskiego.

Z dniem **01.09.2018** na drodze wodnej Kanału Augustowskiego wraz z jeziorami znajdującymi się na trasie kanału, śluzy będą otwarte w następujących godzinach:

- śluza Białobrzegi otwarta w godz. 9.00–15.00
- śluza Borki otwarta w godz. 9.00–15.00
- śluza Sosnowo otwarta w godz. 9.00–15.00
- śluza Dębowo otwarta w godz. 9.00–15.00

Godziny otwarcia pozostałych śluz: 9.00–19.00

- Ostatnie śluzowanie rozpoczyna się 30 min. przed zamknięciem śluzy.

Przewidywany termin zakończenia sezonu żeglugowego – koniec września 2018 r. Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają: Zarząd Zlewni w Augustowie tel. 87 643 28 07 w godz. 7⁰⁰ – 14³⁰

Od dnia 01.08.2018 r. w km 150+457 rzeki Narew ponownie zostało otwarte dla żeglugi mostowe przęsło lewe (od m. Ostrołęki), a zamknięte przęsło prawobrzeżne. Z uwagi na zdemontowaną konstrukcję lewego przęsła mostu, znaki żeglugowe (A.10, C.2, C.3) zostały zamontowane na stalowych podporach między filarem a przyczółkiem mostowym na brzegu lewym. Z uwagi na prowadzone prace, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie mostu.

Od dnia 09.07.2018 r. zamyka się śródlądową drogę wodną rzekę Pisę na całej długości z powodu suszy hydrologicznej. W dniu 24.08.2018 r. stan wody na wodowskazie głównym Pisz wynosi **136 cm**, co odpowiada strefie stanów niskich.

Szlak żeglowny od **km 83+000 do 248+500 rzeki Narew** na całej długości jest oznakowany. Szlak żeglowny jest nadal zamknięty ze względu na niskie stany wód.

Na drodze wodnej **rzeki Pisa** od jeziora Roś (w km 80+000) do ujścia rzeki **Pisa do rzeki Narew** (w km 0+000) występują utrudnienia żeglugowe ze względu na niski poziom wody miejscami odstoniły się w nurcie rzeki karczce drzew i kamienie. Możliwe są również powalone drzewa w nurcie rzeki ze względu na nasiloną presję bobrów. Należy zachować ostrożność podczas uprawiania żeglugi na rzece Pisa. Brak oznakowania nawigacyjnego.

W wyniku spadku poziomu wody w **rzece Netta** poniżej średniego, w kilometrze **11+500 Kanału Augustowskiego** wystąpiło wypłylenie uniemożliwiające przeprawę. W związku z tym zamyka się do odwołania odcinek Kanału Augustowskiego od **km 0+350 do km 13+200**, od śluzy Dębowo do śluzy Sosnowo.

W km **147+200 rzeki Narwi** zlokalizowana jest tymczasowa przeprawa mostowa, występuje ograniczenie do ok. **2,30 m** dopuszczalnej wysokości jednostek pływających w świetle tymczasowego mostu.

W **km 147+300 od 23.05.2018 r.** trwają roboty budowlane związane z „Rozbudową istniejącej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61”. W trakcie prowadzonych robót zostanie zamknięte do żeglugi jedno przęsło przeprawy mostowej, w pierwszej kolejności będzie to przęsło lewe (od Ostrołęki).

Informujemy ponadto, że wymieniony szlak żeglowny nie jest przystosowany do żeglugi nocnej.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne wydawane przez RZGW Białystok dostępne są pod adresem: <https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-ze-glowne/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Bydgoszczy

Przebudowa obiektu mostowego **na Kanale Ślesińskim w km 31+590 drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski** w m. Przewóz. Z uwagi na prace prowadzone przy przebudowie mostu nastąpiło zawężenie szlaku żeglownego

pod mostem do 8,0 m. Pod mostem obowiązuje ruch wahadłowy. Prosimy o pokonywanie wskazanego miejsca zgodnie z umieszczonym na moście oznakowaniem, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Prace remontowe na moście kolejowym nad Kanałem Bydgoskim w km 15+730 drogi wodnej Wisła–Odra. W związku z trwającymi pracami remontowymi na moście kolejowym nad Kanałem Bydgoskim w km 15+730 drogi wodnej Wisła–Odra, przy mijaniu wskazanego miejsca, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Planowane zakończenie prac – **koniec października 2018 r.**

Na **Kanale Bydgoskim**, w km **15+750** drogi wodnej Wisła – Odra, występują utrudnienia dot. zmniejszenia skrajni pionowej pod mostem drogowym do wartości 2,5 m na całej szerokości szlaku, w związku z remontem mostu w ciągu ulicy Mińskiej w Bydgoszczy.

Za wyjątkiem obiektu wyłączonego z eksploatacji z uwagi na prowadzony remont kapitalny – śluza Okole na Kanale Bydgoskim oraz odcinka Kanału Bydgoskiego od km 27+400 do 28+000, wszystkie drogi wodne są otwarte.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki-zeglowne/aktualne-warunki-zeglugowe>

RZGW w Gdańsku

Rzeka Martwa Wisła – w związku z montażem konstrukcji stalowej mostu w Gdańsku Sobieszewie **do 30 września 2018** będą występowały utrudnienia w żegludze.

Wszystkie drogi wodne na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku są **otwarte** dla żeglugi.

Rzeka Wisła – przy obecnie utrzymujących się niskich stanach wody na odcinku **od km 679+600 do km 771+400**, **głębokość tranzytowa na przemiałach wynosi 40 cm lub mniej**. Uprasza się zachowanie ostrożności oraz o stosowanie się do wystawionego oznakowania.

W związku z przebudową zapory bocznej Jordanów–Tokary–Radziwie na Zbiorniku Wodnym Włocławek będzie utrzymywany minimalny poziom piętrzenia równy 56,50 m n.p.m., czyli 80 cm poniżej normalnego poziomu piętrzenia. Obniżenie poziomu piętrzenia konieczne jest w celu wykonania ubezpieczeń żelbetowych skarp zapory.

W związku z przebudową i remontem śluza Przegalina łącząca rzekę **Martwą Wisłę z Wisłą** będzie zamknięta w okresie **od 01.10.2019 do 31.05.2020 r.**

Szczegółowe komunikaty dostępne są na stronie RZGW w Gdańsku:

<http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,9,47>.

RZGW w Gliwicach

Nowe: od dnia 25.09.2018 r. od godz. 6:00 do dnia 27.09.2018 do godz. 6:00 wstrzymuje żeglugę na odcinku od stopnia wodnego Januszkowice km 105+600 do stopnia wodnego Koźle km 95+500 oraz do śluzy Kłodnica na Kanale Gliwickim, z uwagi na konieczność obniżenia piętrzenia o 150 cm dla usunięcia awarii na pochylni stoczni Januszkowice.

Od dnia 13.09.2018 r. zamyka dla żeglugi komorę północną śluzy Rudziniec do odwołania. Komora północna zostaje wyłączona z eksploatacji z uwagi na rozpoczęcie robót związanych z przeglądem i konserwacją.

Od dnia 03.08.2018 r. godz. 6:00 otwiera dla żeglugi komorę południową śluzy Łabędy. Komora północna zostaje wyłączona z eksploatacji z uwagi na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z jej modernizacją.

Wydano [Komunikat Ogólny Nr 03/2018](#).

Od dnia **29.06.2018 r.** zamyka się do odwołania dla żeglugi **zabytkową śluzę Koźle na rzece Odrze w Kędzierzynie–Koźlu**, ze względu na awarię wrót dolnych.

Śluza Nowa Wieś – z uwagi na modernizację śluzy nieczynne są semafony zezwalające na wjazd/wyjazd z komory południowej. W związku z powyższym zgodę na wejście do śluzy oraz jej opuszczenie wydaje załoga śluzy Nowa Wieś przez radiotelefon – kanał 74.

Kanał Gliwicki – ograniczenie w szerokości żeglownej toru wodnego w km 33+650 Kanału Gliwickiego, w rejonie mostu drogowego w ciągu ul. Piaskowej w Pyskowicach, wynikające z prowadzonych robót remontowych przedmiotowego mostu.

Rzeka Odra – na odcinku Racibórz – Kędzierzyn-Koźle (km 51+000–95+600) mogą występować lokalne utrudnienia w postaci zalegających w korycie rzeki konarów drzew i gałęzi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW w Gliwicach:

<http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/szlakizeglowne/komunikaty>.

RZGW w Krakowie

Nowe: w dniu **29.09.2018 r. w godz. 11.00–16.00** szlak żeglowny na rz. Wiśle **zostanie częściowo zamknięty na odcinku od km 73+500 do km 74+500.**

W związku z wystąpieniem niskich przepływów wody w rzece Wiśle $\leq 15 \text{ m}^3/\text{s}$, **od dnia 21.08.2018 r. wprowadzone zostają limity śluzowań na Stopniu Wodnym „Kościszko”**, wg poniższego harmonogramu:

Kierunek
śluzowania

Godziny śluzowania jednostek
pływających przez śluzę „Kościszko”

w górę rzeki

| | | | | | | | | | |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8:00 | – | 11:15 | – | 14:00 | – | 16:00 | – | 18:00 | – |
| – | 9:30 | – | 13:00 | – | 15:30 | – | 17:30 | – | 19:30 |

w dół rzeki

W przypadku normalnych warunków przepływów w rz. Wiśle, śluzowanie będzie się odbywać na obowiązujących warunkach tj. bez ograniczeń.

Wydano [Komunikat nr 8/2018](#) :

Rzeka Wisła – od km 0+600 do km 37+500 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce [Utrudnienia w żegludze](#).

Rzeka Wisła – od km 57+800 do km 92+600 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce [Utrudnienia w żegludze](#).

W km **79+000 do km 79+600** mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany zostanie dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km **79+100 do km 80+900** (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.

Kanał Łączański – jest otwarty dla żeglugi Głębokość tranzytowa 2,2 m z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce [Utrudnienia w żegludze](#).

Rzeka Wisła – od km 92+600 do km 175+400 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa 1,6 m nie jest zachowana. Utrudnienia wskazane w zakładce [Utrudnienia w żegludze](#).

Rzeka Wisła od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

W km **223+650** rz. Wisły na wysokości elektrowni w Połańcu znajduje się elastyczny próg powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach. Obecnie próg jest uruchomiony. Rejon progu piętrzącego zarówno od strony wody górnej jak i dolnej został oznakowany właściwymi znakami żeglugowymi oraz sygnalizacją świetlną.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

Rzeka Wisła – w km 223+650 na wysokości elektrowni w Połaniu znajduje się elastyczny próg powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach. Próg jest uruchomiony, a rejon zarówno od strony wody górnej i dolnej został oznakowany znakami oraz sygnalizacją świetlną.

Śluzowanie na śluzach: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko i Dąbie odbywają się od świtu do zmroku. Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe tylko przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.

Szczegółowe informacje dotyczące drogi wodnej (w tym występujące utrudnienia), dostępne są na stronie internetowej RZGW w Krakowie: <http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

W ramach modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Pilawa – Dęblin na rzece Wieprz w km **0+844**, na istniejącym moście kolejowym w m. Dęblin przeprowadzone zostaną roboty budowlane. Prace prowadzone będą w terminie od **16.07.2018 – 30.09.2018**.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wysokie natężenie ruchu turystycznych jednostek pływających na rzece Wieprz, należy zachować szczególną ostrożność przy przepływaniu przez rejon prowadzenia robót, ponieważ zachodzi ryzyko, że niewielkie elementy deskowania, narzędzia bądź elementy konstrukcji mogą zagrozić jednostkom pływającym pod budowanym mostem.

Ponadto żegluga pod budowanym mostem będzie odbywać się zgodnie z następującym harmonogramem:

- W sezonie żeglugowym (**do 30.09.2018**) – 11:00–11:10, 13:00–13:10, 15:00–15:10, 17:00–17:10 i 19:00–19:10.

Uzgodnienie dotyczące zasad przepływania jednostek pływających poza wyznaczonymi godzinami, jak również dodatkowe informacje można uzyskać od Wykonawcy robót pod numerem telefonu 519 500 299 a także w Nadzorze Wodnym w Rykach, pod numerem telefonu (81) 865 23 59 w godz. 7:00– 15:00.

W związku z niskimi przepływami na rzece Bug aktualny stan wód nie gwarantuje głębokości tranzytowych, a występujące przemiały lokalnie ograniczają głębokość do 20 cm.

W związku z powyższym szlak żeglowny rzeki Bug w km **42+200 – 224+200** jest zamknięty do odwołania.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim tel. 695 735 955 w godz. 7:00–15:00.

W związku z budową mostu kolejowego na rzece **Bug** w miejscowości Małkinia Górna, na odcinku **96+500 km** rzeki Bug oraz utrudnieniami spowodowanymi w/w pracami, szlak żeglowny na drodze wodnej od **96+000–97+000 km** rzeki Bug z **dniem 18.05.2018 r. został zamknięty do odwołania**. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

Przebudowa obiektu mostowego **na Kanale Ślesińskim w km 31+590 drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski** w m. Przewóz. Z uwagi na prace prowadzone przy przebudowie mostu nastąpiło zawężenie szlaku żeglownego pod mostem do 8,0 m. Pod mostem obowiązuje ruch wahadłowy. Prosimy o pokonywanie wskazanego miejsca zgodnie z umieszczonym na moście oznakowaniem, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Na odcinku Kanału Ślesińskiego od śluzy Morzysław (km **0+430**) do śluzy Pątnów (km **7+950**) w związku z problemami technicznymi żegluga jest zamknięta.

W związku z sytuacją hydrologiczną na **Kanale Ślesińskim** na śluzach Morzysław, Gawrony i Koszewo do odwołania **ograniczono ilość śluzowań** do dwóch dziennie (godz. 10:00 i 16:00).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW w Poznaniu:

<http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki-zeglowne/aktualne-warunki-zeglugowe>.

RZGW w Szczecinie

Do końca 2018 roku w km 690+500 rzeki Odry prowadzone będą prace remontowe mostu w Krajniku. Prześwit pionowy zostanie pomniejszony o 1,5 m. Proszę zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia pod wskazanym mostem.

W dniu **29.09.2018 r.** na jeziorze Dąbie odbywać się będą regaty sportowe. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Informujemy, że **od dnia 04.11.2018 r. do odwołania** w związku z prowadzonymi pracami remontowymi pod mostami Trasa Zamkowa – km **36+540** Odry Zachodniej oraz km **4+050** Parnicy zamontowane zostało rusztowanie, w wyniku czego obniżony został prześwit pionowy o ok. 2,0 m. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia pod wskazanymi mostami.

Zaprzestaje się publikowania na stronie internetowej RZGW Szczecin, głębokości tranzytowych dla odcinka 542+400 – 704+100 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej (0+000 – 17+100). Sytuacja ta spowodowana jest okresowo występującymi bardzo niskimi stanami wody, które uniemożliwiają wykonanie sondowań oraz utrzymanie prawidłowego oznakowania szlaku żeglugowego. Orientacyjne głębokości tranzytowe można wyliczyć pod adresem: <http://kgt.szczecin.rzgw.gov.pl/aplikacja/>. Szczegóły w [komunikacie nr 29](#).

Wszystkie śródlądowe drogi wodne będące w administracji RZGW Szczecin są otwarte dla żeglugi.

Oznakowanie wystawione na granicznym odcinku **Odry Zachodniej (km 3+000 – 17+100)** oraz rzeki **Odry (km 542+400 – 704+100)** odpowiada wymogom **uprawiania żeglugi w porze nocnej**.

Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie informuje, że od dnia **02.09.2018 r.** most kolejowy w km 733+700 na rzece Regalicy otwierany będzie zgodnie [z harmonogramem otrzymanym od PKP PLK](#). Ponadto istnieje możliwość podnoszenia mostu w przerwach między ruchem pociągów w uzgodnieniu z dyżurnym ruchu stacji Szczecin Podjuchy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW w Szczecinie:

http://informator.szczecin.rzgw.gov.pl/pl/index_pl.html

RZGW w Warszawie

W związku z niskimi przepływami na rzece Narew aktualny stan wód nie gwarantuje głębokości tranzytowych, a występujące przemiały lokalnie ograniczają głębokość do 50 cm. W związku z tym szlak żeglowny rzeki Narew w km **56+000–84+000** jest **zamknięty do odwołania**. Szczegóły w [Komunikacie nawigacyjnym Nr 22/2018](#).

W związku z niskimi przepływami na rzece Bug aktualny stan wód nie gwarantuje głębokości tranzytowych, a występujące przemiały lokalnie ograniczają głębokość do 20 cm. Szlak żeglowny rzeki Bug w km **2+000 – 42+300** jest **zamknięty do odwołania**. Szczegóły w [Komunikacie Nawigacyjnym nr 20/2018](#)

W związku z przebudową zapory bocznej Jordanów–Tokary–Radziwie na Zbiorniku Wodnym Włocławek będzie utrzymywany minimalny poziom piętrzenia równy 56,50 m n.p.m., czyli 80 cm poniżej normalnego poziomu piętrzenia. Obniżenie poziomu piętrzenia konieczne jest w celu wykonania ubezpieczeń żelbetowych skarp zapory.

W 35+000 km rzeki Bug w m. Wyszaków trwają roboty budowlane polegające na poszerzeniu chodnika na moście drogowym. Roboty, mimo że nie będą ingerowały w szlak żeglowny, mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla jednostek przepływających pod mostem. Szczegóły w [Komunikacie Nawigacyjnym nr 15/2018](#).

Na Warszawskim odcinku Wisły prowadzone są prace modernizacyjne infiltracyjnego ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie Stacji Pomp Rzecznych w km **509+800** rzeki **Wisły**. Roboty przy Ujęciu Infiltracyjnym PU2, zlokalizowanym w **509+800 km** rzeki **Wisły**, prowadzone są od godziny 6:00 do 22:00 przy udziale pogłębiarki oraz zespołu pletwonurków. Przewidywany termin zakończenia: grudzień 2018 r.

W związku z budową Mostu Południowego w Warszawie szlak żeglowny w rejonie prowadzonych robót, to znaczy w **km 500+000 rzeki Wisły**, jest zamknięty dla żeglugi do czasu zapewnienia przez Wykonawcę robót bezpiecznego przejścia dla jednostek pływających.

W związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w **km 425+950 rzeki Wisły** w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty

Śluza Żerań i Włocławek pracuje w obecnym sezonie zgodnie z zasadami:

Śluza Żerań:

- Czynna codziennie w godzinach 07.00–15.00,
- W miesiącach: wrzesień – w każdy piątek, sobotę, niedzielę i święta czas pracy śluzy wydłużony do godziny 19.00.

Śluza Włocławek:

- Czynna całą dobę we wszystkie dni tygodnia,
- Śluzowania jednostek rekreacyjnych odbywają się w wyznaczonych godzinach: 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 lub gdy zbiorą się minimum 3 jednostki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW w Warszawie:

<https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW we Wrocławiu

Nowe: w związku z ćwiczeniami wojskowymi z użyciem sprzętu przeprawowego, w **dniach 01–26.10.2018 r.** odcinek rzeki Odry km 520–522 (poligon Biała Góra) będzie okresowo **zamknięty dla żeglugi**. Szczegóły w [Komunikacie 32/2018](#).

W związku z koniecznością realizacji decyzji środowiskowej, w dniach **06–29.09.2018 r. będzie utrzymywane obniżone piętrzenie (w zakresie 668–688 cm wodowskaz śluza Brzeg Dolny góra) na jazie na stopniu wodnym Brzeg Dolny**. Załogi wszystkich jednostek, które będą chciały wejść na odcinek ODW między śluzami Rędzin a Brzeg Dolny proszone są o poinformowanie się u operatora śluzy Rędzin o aktualnych warunkach nawigacyjnych na powyższym akwenu oraz o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi i postoju.

W rejonie Ośrodka Szkolenia Wodnego „Osobowice” między mostem Poznańskim, a śluzą Rędzin w dniach **17.09–04.10.2018 r.** odbywać się będą ćwiczenia wojskowe z użyciem sprzętu pływającego. Wszystkie jednostki nawigujące w rejonie ćwiczeń proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie pilnej uwagi na ewentualne sygnały ćwiczących jednostek.

Ulegają zmianie godziny pracy śluzy Opatowice. Od dnia 08.09.2018 r. śluza będzie czynna od godz. 07:00 do godz. 20:00. Komunikat 30/2018

W nawiązaniu do Komunikatu nawigacyjnego nr 20/2018 oraz w związku z trwającym sezonem urlopowym **od dnia 06.08.2018 r. koordynatorem ruchu jednostek przez SW Malczyce będzie Zastępca Kierownika Działu Rozrządu Wód i Żeglugi Brzeg Dolny**. Szczegóły w [Komunikacie nawigacyjnym nr 27/2018](#).

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi z wyłączeniem fragmentów na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego. Ruch na odcinku od śluzy Brzeg Dolny (km 281+600) do budowanego Stopnia Wodnego Malczyce (km 301+000) może odbywać się wyłącznie na warunkach wymienionych w [Komunikacie nawigacyjnym nr 20/2018](#).

Na Górnej Odry Wrocławskiej od Opatowic do Ostrowa Tumskiego (Odra Sportowa) są prowadzone prace utrzymaniowe i porządkowe przez jednostki RZGW. Wszystkie statki nawigujące na tym akwenu proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności i prawidłowe reagowanie na sygnalizację jednostek prowadzących prace.

Trwa przebudowa mostu drogowego w Cigacicach (droga S3) km 469+850 rzeki Odry. W związku z powyższym powyżej i poniżej obiektu wystawiono dodatkowe znaki nawigacyjne B.7 (nakaz nadania sygnału dźwiękowego) oraz B.8 (nakaz zachowania szczególnej ostrożności).

Informacje te dostępne są na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu: [Aktualności – Komunikaty nawigacyjne](#) i [Aktualności – Sytuacja hydrologiczno–nawigacyjna](#).

10. Inne informacje.

Ostrzeżenie wydane przez Państwowy Instytut Geologiczny:

„W związku z przekroczeniem w sierpniu br. stanów niskich ostrzegawczych z tendencją spadkową położenia zwierciadła wód podziemnych w punktach sieci obserwacyjno–badawczej wód podziemnych państwowa służba hydrogeologiczna informuje o zagrożeniu hydrologicznym w związku z wystąpieniem zjawiska niżówki hydrogeologicznej w płytko występujących poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym na obszarze południowo–zachodniej Polski, na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego, i południowej części województwa lubuskiego. Ponadto, przy założeniu występowania niekorzystnych warunków meteorologicznych, zjawisko to w najbliższych miesiącach może również pojawić się w innych rejonach kraju w tym, jak wynika z przeprowadzonych prognoz na obszarze województw: mazowieckiego, kujawsko–pomorskiego i zachodniopomorskiego. Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych ujęciach gospodarskich.”

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej IMGW–PIB przez:

Paweł Tkacz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej