

**INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO – HYDROLOGICZNEJ W POLSCE
z dnia 23 marca 2018 r.**

1. Ostrzeżenia hydrologiczne.

W dniu 23 marca 2018 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne**¹:

2. Ostrzeżenia meteorologiczne.

W dniu 23 marca 2018 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne**¹.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”

3. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych.

*W dniu 23 marca 2018 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanów **alarmowych**:*

- *na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły.*

*W dniu 23 marca 2018 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanów **ostrzegawczych**:*

- *na 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły,*
- *na 4 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry,*
- *na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Pregoty.*

| Stacja wodowskazowa | Rzeka | Województwo | Stan wody [cm] | Zmiana stanu [cm] | Stan ostrz. [cm] | Stan alarm. [cm] |
|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Pilchowice | Bóbr | dolnośląskie | 81 | 63 | 80 | 120 |
| Kanclerzowice | Sąsiecznica | dolnośląskie | 201 | 1 | 200 | 230 |
| Dorohusk | Bug | podlaskie | 308 | 2 | 290 | 430 |
| Bledzew | Obra | lubuskie | 200 | 0 | 200 | 220 |
| Gościmiec | Noteć | lubuskie | 327 | -1 | 290 | 380 |
| Giżycko | Pisa (Kanał Giżycki) | warmińsko–mazurskie | 145 | 0 | 130 | 150 |
| Maldanin | Jez. Roś | warmińsko–mazurskie | 178 | 0 | 140 | 160 |
| Pisz | Pisa | warmińsko–mazurskie | 274 | 0 | 270 | 290 |
| Przystań | Jez. Mamry | warmińsko–mazurskie | 167 | -1 | 160 | 180 |

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności

4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Z dostępnych informacji wynika, że na terenie administrowanym przez RZGW w Bydgoszczy obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta i gminy Drezdenko, miasta i gminy Wieleń oraz gmin: Stare Kurowo i Zwierzyn.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie obowiązuje jeden alarm przeciwpowodziowy.

| Nazwa organu ogłaszającego i odwołującego | Obszar obowiązywania | Pogotowie/alarm przeciwpowodziowy | Data i godzina wprowadzenia | Data i godzina odwołania |
|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Wójt Gminy Czosnów | Gmina Czosnów | ALARM | 04.01.2018r. godz. 9.00 | Obowiązuje |

5. Informacja o potencjalnych zagrożeniach.

brak

6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

brak

7. Aktualna sytuacja hydrologiczna.

Dorzecze Wisły¹

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki zanotowano na Pisie, Omulwi, Krznie, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Sanie, Narwi, Biebrzy i Bugu. Stan niski zanotowano na Tyśmienicy i Nurcu oraz lokalnie na górnej Wiśle, na Przemszy, Sole, Rabie, Dunajcu, Kamiennej, Pilicy i Liwcu.

Dorzecze Odry¹

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki obserwowano na Gwdzie i Drawie oraz lokalnie na Warcie i Noteci. Stan niski zanotowano na Kłodnicy, Nysie Kłodzkiej i Widawce oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Bystrzycy, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej i na górnej Warcie.

Rzeki Przymorza¹

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki zanotowano na Łebie i Węgorapie.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku układają się głównie w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie niskich.

W ciągu najbliższej doby w regionie administrowanego przez RZGW w Białymstoku prognozowane są lokalne opady śniegu lub śniegu z deszczem.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** utrzymują się wysokie stany wody, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych oraz alarmowych.

W ciągu najbliższej doby w zlewni **Narwi** przewiduje się przeważnie spadki i stabilizację stanu wody, w strefie wody średniej i dolnej wysokiej. Występujące przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowego będą się utrzymywać.

W zlewniach **Łyny i Węgorapy** prognozuje się przeważnie wahania stanu wody, w strefie wody średniej i dolnej wysokiej.

Zjawiska lodowe: brak.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Noteci odnotowano lokalne opady do 1,3 mm.

W zlewni Noteci stany wody układają się przede wszystkim w strefie stanów wysokich oraz w strefie stanów średnich wraz z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Na odcinku dolnej Noteci zaobserwowano stabilizację, lokalne spadki stanów wody. Na dopływach (Łobżonka, Drawa, Gwda) odnotowano stabilizację stanów. Na odcinku górnej Noteci – wodowskaz Pakość również stabilizacja.

Na terenie administrowanym przez RZGW w Bydgoszczy odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego na Noteci (wodowskaz Gościmiec stan ostrzegawczy przekroczony o 36 cm). Nie obserwuje się przekroczenia stanów alarmowych.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływach prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki stanów wody w strefie stanów wysokich. Prognozy przewidują lokalne opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu na obszarze całego regionu wodnego Noteci.

Zjawiska lodowe:

Górna Skanalizowana Noteć:

- jezioro Gopło (km 32+000 – 59+500) – pokrywa lodowa o grubości 14 cm, pokrycie 50%,
- od stopnia Dębinek Pd. (130+180) do stopnia Dębinek Pn. (km 130+780) – pokrywa lodowa, grubość 4 cm, pokrycie 100%.

Kanał Bydgoski:

- od śluzy Okole (km 14+800) do stopnia Nakło Wschód (km 38+900) – pokrywa lodowa o grubości 2–8 cm, pokrycie 100%.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

Brak przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Na Wiśle na wodowskazach w granicach regionu wodnego stany średnie.

W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Bałtyku i Zatoki Gdańskiej stany średnie.

W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Zalewu Wiślanego stany średnie.

W zlewniach rzek Zalewu Wiślanego i Przymorza przeważają stany średnie, miejscami stany wysokie.

W zlewni Drwęcy stany średnie i wysokie.

Pozostałe rzeki regionu wodnego Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami stany wysokie.

Zjawiska lodowe: Na rzekach regionu wodnego Dolnej Wisły zanikają zjawiska lodowe. Rzeka Wisła wolna od lodu.

W związku z ustępowaniem zjawisk lodowych na rzekach regionu wodnego Dolnej Wisły w najbliższym czasie podjęta zostanie decyzja o otwarciu żeglugi. Dnia 13 marca o godz. 15:00 zakończona została zimowa osłona lodowa. Lodołamacze, które w sezonie zimowym pozostawały w stanie rezerwy zakończyły swoją pracę.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Sytuacja hydrologiczna stabilna. Prognoza na najbliższą dobę: W dzień zachmurzenie duże, jedynie na południu umiarkowane. Miejscami możliwe słabe opady deszczu, w górach powyżej 1000 m n.p.m. możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C, w rejonach podgórskich około 3°C, na szczytach Beskidów od –3°C do –1°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, północny. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od –4°C do –1°C, lokalnie w rejonach podgórskich około –6°C, na szczytach Beskidów od –6°C do –4°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych skręcający na wschodni. Pokrywa lodowa na zbiornikach waha się w granicach od 0 cm (zbiornik Goczałkowice,) do 14 cm (zbiornik Wisła Czarne).

Zjawiska lodowe: Rzeki wolne od lodu. Kanał Gliwicki – pokrywa lodowa na awanportach.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby w całym regionie wodnym Górnej Wisły nie zaobserwowano opadów poza obszarem dorzecza górnego Sanu, gdzie wystąpiły niewielkie opady deszczu i śniegu.

W ciągu minionej doby na obszarze całego regionu wodnego Górnej Wisły jest stabilna. Stany wody, układają się w strefie stanów średnich. W ciągu minionej doby wystąpiły niewielkie wahania stanów wody.

Największe wzrosty stanu wody odnotowano:

- na Mleczce w Gorliczynie o 41 cm,
- na Dunajcu w Czchowie o 36 cm, wzrost spowodowany pracą elektrowni Czchów.

Największe spadki stanu wody odnotowano:

- na Wiśle w Karsach o 28 cm i w Krakowie – Bielanych o 16 cm,
- na Sanie w Rzuchowie o 16 cm,
- na Wisłoku w Tryńcy o 16 cm.

Na pozostałych rzekach odnotowano stabilizację stanów, bądź wahania nie przekroczyły 14 cm.

W ciągu najbliższej doby na obszarze całego regionu wodnego Górnej Wisły nie przewiduje się opadów.

Zjawiska lodowe:

Z powodu nastania niskich temperatur od piątku nastąpił rozwój zjawisk lodowych, głównie na Dunajcu i na jego górskich odcinkach oraz na Sanie i na jego bieszczadzskich dopływach – w postaci zlodzenie częściowego, lodu brzegowego i śryżu.

- rzeka **Soła** jest wolna od zjawisk lodowych z wyjątkiem czaszy zbiorników Tresna i Porąbka gdzie występuje pokrywa lodowa i lód brzegowy o grubości od 2 do 5 cm na 40 % szerokości koryta;
- rzeka **Raba** jest wolna od zjawisk lodowych z wyjątkiem czaszy zbiornika Dobczyce w km 60+100–86+100 gdzie występuje pokrywa lodowa i lód brzegowy o grubości 1–5 cm, na 20–30% szerokości koryta;
- rzeka **Dunajec** w odcinku od 138+500 248+900 występuje lód brzegowy o grubości 2–6 cm na 20–30% szerokości koryta;
- rzeka **Wisłoka**, w cofce zbiornika Pilzno w km 69+800–82+300, występuje pokrywa lodowa o grubości 5 do 10 cm, na 100% szerokości koryta, na pozostałych odcinkach rzeka jest wolna od zjawisk lodowych;
- rzeka **Wisłok** jest wolna od zjawisk lodowych z wyjątkiem czaszy i cofki zbiornika Besko gdzie występuje pokrywa lodowa o grubości 3 do 6 cm na 70% szerokości koryta i odcinka od 072+000 do 113+200 gdzie występuje lód brzegowy o grubości od 1 do 2 cm, na szerokości 30% szerokości koryta;

- rzeka **Ropa** jest wolna od zjawisk lodowych z wyjątkiem czaszy i cofki zbiornika Klimkówka w km 54+400–60+900 gdzie występuje pokrywa lodowa o grubości od 3 do 6 cm, na 90% szerokości koryta z pokrywą śnieżną i odcinka od 60+900 do 85+500 gdzie występuje lód brzegowy o grubości od 2 do 3 cm na 10% szerokości koryta.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W ciągu najbliższej doby w regionie administrowanym przez RZGW w Lublinie prognozowane są lokalne opady śniegu lub śniegu z deszczem.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się głównie w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie niskich.

W zlewni **Bugu** po Krzyczew prognozowane są dalsze niewielkie wzrosty stanu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich. Od Krzyczewa po ujście spodziewana jest stabilizacja stanu wody. Stan wody na Bugu w Dorohusku będzie utrzymywał się powyżej stanu ostrzegawczego.

Zjawiska lodowe: brak.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby opady deszczu odnotowano tylko w północnej części regionu wodnego Warty, do 2 mm.

Stany wody w regionie wodnym Warty układają się w części południowej w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie w wysokich, w pozostałej części obszaru w strefie średnich, wysokich, lokalnie niskich. Ponadto osiągnięcie stanu ostrzegawczego odnotowano na Obrze (Bledzew).

Na Warcie oraz dopływach powyżej zbiornika Jeziorsko niewielkie wahania w strefie stanów niskich i średnich, jedynie na Grabi (Łask) w wysokich. Poniżej zbiornika Jeziorsko na Warcie stany wody układają się głównie w strefie średnich, od m. Santok do Świerkocina w wysokich, na dopływach lokalnie wzrost. Do ujścia Proсны niewielkie wahania, do Poznania stabilizacja, poniżej przeważnie niewielki spadek. Na dopływach wahania stanów wody w strefie stanów średnich albo niskich, lokalnie wysokich.

W zlewni Proсны stany wody układają się w strefie stanów średnich, jedynie na górnej Prośnie (Gorzów Śląski) w strefie niskich. Stany wody wykazały na ogół z kilkucentymetrowym wzrostem.

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układu wokół NPP, na szczytowym pomiędzy NPP a MaxPP.

Na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu odnotowano osiągnięcie stanu ostrzegawczego na Obrze (Bledzew). Nie odnotowano przekroczenia stanu alarmowego.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do Poznania spodziewana jest stabilizacja stanów, poniżej niewielki spadek.

W całym regionie prognozuje się przelotne słabe opady deszczu, na południu deszczu ze śniegiem.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- na zbiorniku Poraj (od km 771+500 do km 764+000) – pokrywa lodowa o grubości 9 cm, pokrycie 90% oraz woda na lodzie,
- na zbiorniku Jeziorsko (od km 503+700 do km 484+300) – pokrywa lodowa o grubości 1 cm, pokrycie 10% oraz woda na lodzie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach Odry granicznej poniżej ujścia Warty układają się w strefie stanów średnich, w Kostrzynie nad Odrą – w górnej strefie stanów średnich, w Gozdowicach – na granicy stanów średnich i wysokich.

Stany wody w ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim wykazują tendencję wzrostową w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. Inie – stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich.

Stany wody na odcinku wybrzeża morskiego wahają się w strefie stanów średnich.

Stany rzek Przymorza Zachodniego układają się przeważnie w górnej strefie stanów średnich, w Resku na Redze – w strefie stanów wysokich. W Korzybiu na Wieprzy – układają się na granicy stanów średnich i niskich.

Na dzień dzisiejszy prognozowane stany wód nie stanowią zagrożenia powodziowego.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W ciągu najbliższej doby w regionie administrowanego przez RZGW w Warszawie prognozowane są lokalne opady śniegu lub śniegu z deszczem.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się głównie w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie niskich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od Zawichostu do Włocławka stabilizację stanu wody, w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły (na odcinku od Zawichostu do Włocławka) prognozuje się stabilizację i spadki stanów wody w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokiej i niskiej.

W ciągu najbliższej doby w zlewni **Narwi** przewiduje się przeważnie spadki i stabilizację stanu wody, w strefie wody średniej i dolnej wysokiej. Występujące przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowego będą się utrzymywać.

W zlewni **Bugu** po Krzyczew prognozowane są wahania lub dalsze wzrosty stanu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich. Od Krzyczewa po ujście spodziewana jest stabilizacja stanu wody. Stan wody na Bugu w Dorohusku będzie utrzymywał się powyżej stanu ostrzegawczego.

Zjawiska lodowe: brak.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wód na wodowskazach Odry granicznej, powyżej ujścia Warty, układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na wodowskazach w dorzeczu środkowej Odry układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został nieznacznie przekroczony w jednym przekroju wodowskazowym, w zlewni Baryczy.

Odra skanalizowana jest wolna od lodu. W kanałach śluzowych występuje cienka pokrywa lodowa do 70% powierzchni. We Wrocławiu na Kanale Żegludowym występuje cienka pokrywa lodowa do 90% powierzchni, na Starej Odrze oraz w Kanale Powodziowym i w Kanale Miejskim brak zjawisk lodowych. Odra swobodnie płynie jest wolna od lodu.

W regionie górnej i środkowej Odry występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie do 103 cm grubości w zlewni Bobru (Śnieżka).

8. Informacja o zbiornikach.

| | | Zbiorniki retencyjne – ogółem | | | | | | | | | |
|--------------------|----|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|
| | | Sytuacja na dzień 23.03.2018 r. na godz. 6 ⁰⁰ (UTC) 8 ⁰⁰ LT | | | | | | | | | |
| | | Zbiorniki rzeka | Odptyw śr. [m3/s] | Dopływ śr. [m3/s] | Poj. aktual. [mln m3] | * Poj. norm. [mln m3] | * Poj. Przy Max PP [mln m3] | *Rezerwa pow. wymagana [mln m3] | Aktualna rez. pow. [mln m3] | Rezerwa do wykorzyst. % | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,0 | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | | 6-5 | 6-4 | 8/7*100 |
| RZGW w Białymstoku | 1 | Zb. Siemianówka (Narew) | 2,8 | 5,0 | 59,9 | 64,8 | 79,1 | 14,3 | 19,2 | 134 | |
| RZGW w Bydgoszczy | 2 | Jez. Gopło (Noteć) | 4,4 | – | 15,1 | – | 21,7 | 7,7 | 6,5 | 85 | |
| | 3 | Zb. Pakość (Mała Noteć) | 4,0 | – | 38,2 | 36,3 | 42,6 | 6,3 | 4,4 | 69 | |
| RZGW w Gliwicach | 4 | Zb. Goczałkowice **** (Wiśła) | 0,6 | 3,8 | 92,8 | 118,1 | 161,3 | 43,2 | 68,5 | 158 | |
| | 5 | Zb. Wiśła–Czarne (Wiśła) | 0,6 | 0,8 | 1,9 | 2,5 | 4,1 | 1,6 | 2,2 | 142 | |
| | 6 | Zb. Łąka (Pszczynka) | 0,7 | 0,7 | 7,9 | 8,0 | 11,2 | 3,1 | 3,3 | 105 | |
| | 7 | Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza) | 0,3 | 0,2 | 38,8 | 39,2 | 46,3 | 7,1 | 7,5 | 106 | |
| | 8 | Zb. Przeczycze (Przemsza) | 1,4 | 1,4 | 9,5 | 8,6 | 20,4 | 2,9 | 10,9 | 383 | |
| | 9 | Zb. Kozłowa Góra (Brynica) | 0,5 | 0,7 | 9,0 | 12,6 | 17,6 | 4,8 | 8,7 | 180 | |
| | 10 | Zb. Pogoria III (Pogoria) | | | 11,3 | 11,4 | 12,0 | 0,6 | 0,7 | 112 | |
| | 11 | Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica) | 4,0 | 2,7 | 59,1 | 78,0 | 82,9 | 6,2 | 23,8 | 382 | |
| | 12 | Zb. Pławniowice (Toszecki Potok) | | | 26,6 | 26,7 | 29,2 | 2,4 | 2,6 | 108 | |
| | 13 | Zb. Dzierżno Małe (Drama) | 0,5 | 0,5 | 8,9 | 9,5 | 12,3 | 3,1 | 3,4 | 111 | |
| | 14 | Zb. Turawa (Mała Panew) | 3,8 | 5,8 | 56,6 | 80,0 | 92,6 | 12,6 | 36,0 | 286 | |
| | 15 | Zb. Rybnicki ** (Ruda) | 1,1 | 0,5 | 20,2 | 22,1 | 23,5 | 1,4 | 3,3 | 241 | |
| RZGW w Krakowie | 16 | Zb. Czaniec (Soła) | 14,2 | 10,1 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,5 | | |
| | 17 | Zb. Porąbka (Soła) | 10,1 | 7,3 | 19,7 | 22,6 | 27,2 | 4,5 | 6,9 | 153 | |
| | 18 | Zb. Tresna (Soła) | 7,3 | 8,1 | 51,5 | 65,0 | 96,1 | 30,6 | 41,2 | 135 | |
| | 19 | Zb. Dobczyce (Raba) | 7,3 | 5,8 | 87,4 | 92,7 | 137,7 | 28,0 | 50,3 | 180 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|-------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------------------------------------|
| | 20 | Zb. Chańcza (Czarna) | 1,6 | 1,8 | 12,3 | 14,2 | 23,8 | 9,6 | 11,4 | 119 |
| | 21 | Zb. Czchów ** (Dunajec) | 60,0 | 69,0 | 5,5 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 2,0 | |
| | 22 | Zb. Rożnów ** (Dunajec) | 65,0 | 61,0 | 129,6 | 160,7 | 160,7 | 0,0 | 26,1 | |
| | 23 | Zb. Czorsztyn ** (Dunajec) | 18,0 | 12,0 | 121,3 | 168,6 | 231,9 | 63,3 | 110,6 | 175 |
| | 24 | Zb. Ześlawice (Dłubnia) | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | |
| RZGW w Lublinie | 25 | Zb. Nielisz (Wieprz) | 5,3 | 6,7 | 15,9 | 20,6 | 28,5 | 14,5 | 12,6 | 87 |
| RZGW w Poznaniu | 26 | Zb. Jeziorsko (Warta) | 27,0 | 41,1 | 83,6 | 142,8 | 202,0 | 59,2 | 118,4 | 200 |
| | 27 | Zb. Poraj (Warta) | 1,2 | 1,5 | 9,6 | 13,0 | 20,8 | 7,4 | 11,2 | 151 |
| RZGW w Rzeszowie | 28 | Zb. Klimkówka (Ropa) | 6,0 | 1,5 | 33,6 | 34,5 | 42,5 | 8,0 | 8,9 | 111 |
| | 29 | Zb. Besko (Wisłok) | 4,4 | 2,8 | 8,2 | 9,0 | 13,7 | 4,7 | 5,5 | 117 |
| | 30 | Zb. Solina ** (San) | 49,5 | 22,6 | 422,3 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 49,8 | |
| | 31 | Polder Flora obręb Klimkówka | – | – | 0,0 | – | 2,6 | – | 0,0 | 100 |
| | 32 | Zbiornik Wilcza Wola (Łęg) | 0,2 | 0,2 | 2,5 | 2,8 | 6,1 | 3,3 | 3,6 | 109 |
| RZGW w Warszawie | 33 | Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna) | 7,0 | 5,0 | 3,9 | 6,7 | 7,6 | 0,9 | 3,7 | 424 |
| | 34 | Zb. Wióry (Świślina) | 1,1 | 1,4 | 17,6 | 16,0 | 34,7 | 18,9 | 17,1 | 90 |
| | 35 | Zb. Sulejów (Pilica) | 24,0 | 27,7 | 66,5 | 75,1 | 84,3 | 9,2 | 17,8 | 193 |
| | 36 | Zb. Domaniów (Radomka) | 6,1 | 2,8 | 5,7 | 9,9 | 14,4 | 4,5 | 8,7 | 193 |
| | 37 | Zb. Cieszanowice (Luciąża) | 0,9 | 0,9 | 5,6 | 7,3 | 9,1 | 1,8 | 3,5 | 197 |
| | 38 | Zb. Miedzna (Wąglanka) | 0,9 | 0,6 | 1,9 | 3,4 | 3,8 | 0,4 | 1,9 | 473 |
| | 39 | Zb. Włocławek***** (Wisła) | 1333,0 | 1325,0 | 367,9 | 369,9 | 453,6 | – | | rzędna wody górnej: 57,27 m n.p.m. |
| | 40 | Zb. Dębe***** (Narew) | 409,0 | 408,0 | 89,3 | 90,0 | 96,0 | – | | rzędna wody górnej: 79,00 m n.p.m. |
| RZGW we Wrocławiu | 41 | Topola (Nysa Kłodzka) | 9,5 | 10,3 | 16,2 | 16,5 | 21,7 | 5,2 | 5,5 | 105 |
| | 42 | Kozielno (Nysa Kłodzka) | 10,3 | 9,5 | 12,7 | 12,9 | 16,3 | 3,4 | 3,6 | 106 |
| | 43 | Otmuchów (Nysa Kłodzka) | 10,0 | 13,5 | 55,6 | 59,0 | 129,5 | 70,5 | 73,8 | 105 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|------|------|-------|------|-------|------|------|-----|
| 44 | Nysa (Nysa Kłodzka) | 10,0 | 13,7 | 56,6 | 66,3 | 122,1 | 55,8 | 65,5 | 117 |
| 45 | Słup (Nysa Szalona) | 1,1 | 1,1 | 18,8 | 23,6 | 38,1 | 14,5 | 19,2 | 133 |
| 46 | Mietków (Bystrzyca) | 2,00 | 2,00 | 42,56 | 63,3 | 77,0 | 13,7 | 34,4 | 251 |
| 47 | Dobromierz (Strzegomka) | 0,36 | 0,26 | 7,30 | 10,0 | 11,4 | 1,4 | 4,1 | 300 |
| 48 | Bukówka (Bóbr) | 0,55 | 0,55 | 9,33 | 12,9 | 16,8 | 3,9 | 7,5 | 193 |
| 49 | Sosnówka (Czerwonka) | 0,2 | 0,1 | 7,2 | 10,9 | 14,8 | 3,9 | 7,6 | 195 |
| 50 | Pilchowice ** (Bóbr) | 12,1 | 8,5 | 26,1 | 33,0 | 50,0 | 17,0 | 23,9 | 141 |
| 51 | Złotniki ** (Kwisa) | 2,4 | 1,9 | 8,6 | 10,5 | 12,1 | 1,6 | 3,5 | 217 |
| 52 | Leśna ** (Kwisa) | 3,1 | 2,4 | 7,3 | 8,0 | 16,8 | 8,8 | 9,5 | 108 |
| 53 | Lubachów ** (Bystrzyca) | 1,0 | 0,8 | 4,1 | 5,8 | 6,8 | 1,0 | 2,7 | 284 |

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

**** Ujęcie wody pitnej

***** zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m m.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3

MaxPP: 57,3

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m m.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02

MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Białymstoku wynosi 19,2 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy przebiega zgodnie z zapisami w instrukcjach gospodarowania wodą z uwzględnieniem aktualnej sytuacji oraz prognozy pogody. Sytuacja na rzekach powyżej i poniżej zbiorników jest stale monitorowana, analizowana w układzie zlewniowym, a decyzje o wielkości odpływu podejmowane są na bieżąco. Jezioro Gopło i Zbiornik Pakość dysponują rezerwą powodziową.

Parametry zbiorników z godz. 6:00 UTC przedstawiają się następująco. Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 79,02 m n.p.m. (17 cm wyższa od NPP), odpływ średni ze zbiornika wynosi 4,00 m³/s. Na jeziorze Gopło rzędna piętrzenia wynosi 77,05 m n.p.m. (26 cm poniżej MaxPP), odpływ średni wynosi 4,41 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W regionie wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu podaje RZGW Warszawa.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Wszystkie zbiorniki w zarządzie RZGW w Gliwicach zostały dopuszczone przez OTKZ do działania. Zgodnie z zaleceniami OTKZ zbiorniki: Dzierżno Duże, Przeczyce i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Rezerwa powodziowa zbiorników zlokalizowanych na obszarze działania RZGW w Gliwicach jest w pełni zachowana.

Sytuacja hydro-meteo w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik **VD Slezská Harta** na rzece Moravice posiada 95,2 % sterowalnej rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie swoich pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji – portal Povodi Odry, stan na 23.03.2018 r. godz. 08:00 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie RZGW w Krakowie jest stabilna. Aktualnie zbiorniki retencyjne posiadają rezerwy powodziowe równe lub na większe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Lublinie wynosi 12,6 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 87%.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Parametry zbiorników z godz. 6:00 UTC przedstawiają się następująco. Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,31 m n.p.m. (169 cm poniżej NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 41,08 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 27,00 m³/s. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,41 m n.p.m. (109 cm poniżej NPP), średni dopływ wynosi 1,50 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni na godz. 6:00 UTC wynosił ok. 1325 m³/s, a odpływ średni na godz. 6:00 UTC wynosił ok. 1335 m³/s.

Na Zbiorniku Dębe dopływ jest zrównoważony odpływem i wynosi ok. 410 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Na zbiornikach występuje pokrywa lodowa – Bukówka – 100%, Dobromierz – 80%, Sosnówka – 40%, Topola, Kozielno – 20%. Maksymalna grubość pokrywy lodowej dochodzi do ok. 20 cm. Na zbiornikach Mietków, Słup, Otmuchów i Nysa brak zjawisk lodowych. Zbiorniki pracują w normalnym trybie eksploatacji. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich i średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery nie piętrzą wody.

9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

W związku z trwającym sezonem zimowym oznakowanie dróg wodnych zostało zdjęte. W okresach występowania zjawisk lodowych uprawianie żeglugi na drogach wodnych administrowanych przez RZGW Białystok jest zabronione. Wystawienie oznakowania nastąpi po zakończeniu okresu zimowego i zostanie ogłoszone Komunikatem Nawigacyjnym.

RZGW w Bydgoszczy:

Ze względu na sezon zimowy zamknięte dla żeglugi są: Kanał Bydgoski, Noteć dolna skanalizowana, Jezioro Gopło, Noteć górna skanalizowana i Kanał Górnonotecki. Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki-zeglowne/aktualne-warunki-zeglugowe>.

Stan techniczny budowli piętrzących jest dobry, zadowalający i w kilku przypadkach niezadowalający, nie stwarzając żadnych zagrożeń dla ich bezpieczeństwa oraz niedostateczny tj. śluzy: Nowe, Walkowice i Lipica, jaz Romanowo oraz przepławka dla ryb przy jazie Krzyż na DSN, 2 jazy w m. Pieniężnica na rzece Czernica (zdjęte piętrzenie) oraz przepławka dla ryb (wyłączona z eksploatacji) na stopniu wodnym Drawsko Pomorskie na rzece Drawie, lecz nie istnieją warunki stwarzające zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

Śluza Okole na Kanale Bydgoskim

Śluza Okole na Kanale Bydgoskim zlokalizowana w km 14+800 drogi wodnej Wisła – Odra (woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski, gm. Bydgoszcz) jest obiektem piętrzącym utrzymującym odpowiednie stany wody dla żeglugi śródlądowej, wpisana, jako zabytek hydrotechniczny, do rejestru zabytków decyzją Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków z dnia 30.11.2005 r.

Ze względu na pogarszający się od szeregu lat stan konstrukcyjno-eksploatacyjny śluzy konieczne jest pilne przeprowadzenie kapitalnego remontu obiektu (nakazany m.in. Decyzjami nr 76/2011, nr 88/2011 Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz pismem z dnia 18.03.2013 r. nr BKZ.4125.12.7.2.2013) dla wyeliminowania istniejącej groźby zaistnienia katastrofy budowlanej.

W 2015 r. zrealizowano projekty na modernizację w/w obiektów. Obecnie trwają prace remontowe śluzy. Planowane zakończenie robót do dnia 31.05.2018 r.

RZGW w Gdańsku:

W związku z wystąpieniem zjawisk lodowych **z dniem 26.02.2018 zamknięto żeglugę**. Zakaz żeglugi nie dotyczy jednostek pracujących przy budowie mostu w Kiezmarku (rz. Wisła) i Sobieszewie (rz. Martwa Wisła) z zastrzeżeniem wypełniania wymagań pracy w warunkach lodowych.

W związku z ustępowaniem zjawisk lodowych na rzekach Regionu Wodnego Dolnej Wisły w najbliższym czasie podjęta zostanie decyzja o otwarciu żeglugi.

Szczegółowe komunikaty dostępne są na stronie RZGW w Gdańsku:

<http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,9,47>

RZGW w Gliwicach:

Nowe: W dniu **23.03.2018 od godz. 7.00** przystąpiono do obniżania NPP na stopniu Wróblin, aż do całkowitego położenia jednego sektora jazu, ze względu na potrzebę przepłukania stanowiska górnego jazu przed lewym sektorem. **Stąd od 23.03.2018 r. od godz. 7.00 do dnia 26.03.2018 r. do godz. 12.00** zamyka się żeglugę na odcinku: km 157+700 Stopień Wodny Wróblin do km 164+200 Stopień Wodny Dobrzeń.

Od dnia 21.03.2018 r. od godziny 6:00 UTC (7:00 CET) otwarty został dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej km 98+600 do km 181+300 z głębokością tranzytową 180 cm.

Kanał Gliwicki jest zamknięty dla żeglugi od **21.12.2017 r.**

W związku z zalodzeniem wszystkich kanałów śluzowych, śluz oraz rozwojem zjawisk lodowych na rzece Odrze od dnia 26.02.2018 r. od godziny 8.00 do odwołania został zamknięty dla żeglugi szlak żeglowny Odry od km 55+000 do km 181+300.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW w Gliwicach:

<http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/szlakizeglowne/komunikaty>.

RZGW w Krakowie:

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie śródlądowa droga wodna na Wiśle w okresie zimowym jest zamknięta dla żeglugi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW w Krakowie:

http://www.krakow.rzgw.gov.pl/wodypolskie_old/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=226&lang=pl .

RZGW w Poznaniu:

Ze względu na sezon zimowy zamknięty dla żeglugi jest Kanał Ślesiński. W związku z wystąpieniem zjawisk lodowych rzeka Warta od km 0+000 do 406+600 została zamknięta dla żeglugi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW w Poznaniu:

<http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki-zezlowne/aktualne-warunki-zezlugowe>.

RZGW w Szczecinie:

Otwarte dla żeglugi są:

- rzeka Odra Wschodnia od km 704+100 (Jaz w Widuchowej) do km 730+500 (Przekop Klucz – Ustowo),
- rzeka Odra Zachodnia od km 0+000 (Jaz w Widuchowej) do km 36+550 (granica wewnętrznych wód morskich),
- Regalica od km 730+800 (Przekop Klucz–Ustowo) do km 741+600 (ujście Regalicy),
- Przekop Klucz–Ustowo,
- Rzeka Parnica i Przekop Parnicki.

Szczegóły w komunikacie 10

Pozostałe drogi wodne będące w administracji RZGW Szczecin są zamknięte dla żeglugi. Trwają przygotowania do otwarcia szlaków wodnych.

Na dzień dzisiejszy nie stwierdzono szkód dot. urządzeń hydrotechnicznych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW w Szczecinie:

http://informator.szczecin.rzgw.gov.pl/pl/index_pl.html

RZGW w Warszawie

W związku z trwającym sezonem zimowym oznakowanie dróg wodnych zostało zdjęte. W okresach występowania zjawisk lodowych uprawianie żeglugi na drogach wodnych administrowanych przez RZGW w Warszawie jest zabronione. Wystawienie oznakowania żeglugowego nastąpi po zakończeniu sezonu zimowego i zostanie ogłoszone Komunikatem Nawigacyjnym.

Śluza Żerań i Śluza Włocławek są zamknięte do odwołania.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW w Warszawie:

<https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zezlowne/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW we Wrocławiu

Nowe: Od dnia **21.03.2018 r. od godz. 15:00** zostają otwarte odcinki Odrzańskiej Drogi Wodnej – Odry skanalizowanej:

- Boczny Szlak Żeglowny od km 1+000 kanału (śluzza Opatowice – nieczynna) do km 0+600 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluzza Szczytniki–nieczynna),
- Górna Odra Wrocławska od km 0+6000 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluzza Szczytniki– nieczynna) do km 250+500 rzeki Odry (Most Grunwaldzki),
- Górna Odra Wrocławska od km 250+500 (most Grunwaldzki) do km 251+550 (most Piaskowy) i do km 0+200 Odry Północnej (most Tumski).

Głębokość tranzytowa na powyższych odcinkach wynosi 120 cm.

Od dnia 21.03.2018 r. otwiera się dla żeglugi odcinek Odry swobodnie płynącej od km 370+000 do km 423+000.

Komunikat nawigacyjny nr 8/2018

Od dnia 20.03.2018 r. otwarto dla żeglugi odcinek Odry swobodnie płynącej na odcinku od km 423+000 do km 542+400 (ujście nysy łużyckiej).

Komunikat nawigacyjny nr 7/2018 z dnia 19.03.2018 r. dotyczący otwarcia żeglugi na wskazanym odcinku

Ze względu na zjawiska lodowe zamknięta jest żegluga na wszystkich fragmentach Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku **od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181+300) do ujścia Warty (km 617+600)**.

Załogi wszystkich statków znajdujących się na powyższych odcinkach proszone są o przejście do miejsc schronienia i właściwe zabezpieczenie jednostek na postój zimowy.

Termin otwarcia odcinka ODW od Brzegu Dolnego do Malczyc jest przewidywany na dzień **31.05.2018 r.**

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW we Wrocławiu:

http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne

10. Inne informacje.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Lodołamacz „Borsuk” zakończył pogotowie lodowe z dniem 15 marca 2018 r. w związku z zanikiem zjawisk lodowych.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej IMGW–PIB przez:

Paweł Ampulski

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej