

**INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE  
z dnia 8 stycznia 2018 r.**

**AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA**

W dniu 8 stycznia 2018 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne<sup>1</sup>**.

W dniu 8 stycznia 2018 r. (na godz. 11:00) **obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne<sup>1</sup> 1 stopnia** dotyczące **opadów marznących**:

– **Kotlina Kłodzka** – od godz. 7:15 dnia 08.01.2018 do godz. 14:00 dnia 09.01.2018;

Miejscami obserwuje się i nadal prognozuje wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki, powodujących gołoledź.

**Dorzecze Wisły<sup>1</sup>**

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Brynicy, Nidzie, Radomce, Pilicy, Narwi, Supraśli, Biebrzy, Pisie, Omulwi, Orzycu, Krznie, Wkrze, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na dolnej Wiśle, na Sanie, Bugu, Liwcu i Bzurze.

**Dorzecze Odry<sup>1</sup>**

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki obserwowano na Odrze granicznej, na Baryczy, środkowej i dolnej Warcie, na Nerze, Noteci, Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Widawie, Bystrzycy, Bobrze, Nysie Łużyckiej i Prośnie. Stan niski lokalnie zanotowano na środkowej Odrze, Małej Panwi i Ślęży.

**Rzeki Przymorza<sup>1</sup>**

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się głównie w strefie wody wysokiej. Stan średni zanotowano lokalnie na Łynie.

***W dniu 8 stycznia 2018 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanów alarmowych:***

- *na 5 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły.*
- *na 4 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry,*
- *na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Pregoty.*

***W dniu 8 stycznia 2018 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych:***

- *na 21 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły,*
- *na 22 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry,*
- *na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Pregoty.*

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Województwo	Stan wody [cm]	Zmiana stanu [cm]	Stan ostrz. [cm]	Stan alarm. [cm]
<b>Korzeńsko</b>	<b>Orla</b>	<b>dolnośląskie</b>	<b>278</b>	<b>-5</b>	<b>220</b>	<b>260</b>
<b>Kanclerzowice</b>	<b>Sąsiedzka</b>	<b>dolnośląskie</b>	<b>230</b>	<b>-5</b>	<b>200</b>	<b>230</b>
Osetno	Barycz	dolnośląskie	308	8	260	330
Tuchola	Brda	kujawsko-pomorskie	153	-1	140	190
Elgiszewo	Drwęca	kujawsko-pomorskie	222	-1	200	230
<b>Brodnica</b>	<b>Drwęca</b>	<b>kujawsko-pomorskie</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>260</b>
Malowa Góra	Krzna	lubelskie	318	-3	300	340
<b>Bledzew</b>	<b>Obra</b>	<b>lubuskie</b>	<b>248</b>	<b>4</b>	<b>200</b>	<b>220</b>
Nowe Drezdenko*	Noteć	lubuskie	327	1	290	340
Gościmiec	Noteć	lubuskie	371	1	290	380
Santok	Noteć	lubuskie	296	1	250	330
Santok	Warta	lubuskie	473	1	420	490
Kostrzyn nad Odrą	Warta	lubuskie	395	3	360	410
Świerkocin	Warta	lubuskie	461	-1	450	500
<b>Gorzów Wielkopolski</b>	<b>Warta</b>	<b>lubuskie</b>	<b>451</b>	<b>-2</b>	<b>380</b>	<b>440</b>
Skwierzyna	Warta	lubuskie	421	0	380	460
Białobrzegi**	Pilica	mazowieckie	233	20	200	250
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	174	-7	130	180
Trzcinec	Wkra	mazowieckie	315	1	280	330
Białobrzeg Bliższy*	Omulew	mazowieckie	182	-2	180	220
<b>Rajgród</b>	<b>Jegrznia</b>	<b>podlaskie</b>	<b>177</b>	<b>-5</b>	<b>140</b>	<b>160</b>
Rajgród	Jez. Rajgrodzkie	podlaskie	236	0	225	240
Oswiec	Ełk (Kanał Rudzki)	podlaskie	471	-1	460	490
Oswiec	Biebrza	podlaskie	414	-1	400	430
Dębowo	Biebrza	podlaskie	273	-1	270	300
Wizna	Narew	podlaskie	457	-1	440	470
Ploski	Narew	podlaskie	361	-2	330	370
Charnowo	Słupia	pomorskie	309	-7	290	340
Lębork	Łeba	pomorskie	153	-3	150	200
Ciecholewy*	Brda	pomorskie	210	-2	210	240
Januszewice	Czarna (Włoszczowska)	świętokrzyskie	357	-6	320	400
Ełk	Ełk	warmińsko-mazurskie	214	-1	200	230
Prostki	Ełk	warmińsko-mazurskie	194	-2	190	220
Żukowo	Jez. Druzno	warmińsko-mazurskie	579	-3	570	590
<b>Giżycko</b>	<b>Pisa (Kanał Giżycki)</b>	<b>warmińsko-mazurskie</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>150</b>
<b>Rodzone</b>	<b>Drwęca</b>	<b>warmińsko-mazurskie</b>	<b>296</b>	<b>-2</b>	<b>280</b>	<b>290</b>
<b>Maldanin</b>	<b>Jez. Roś</b>	<b>warmińsko-mazurskie</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>160</b>
Pisz	Pisa	warmińsko-mazurskie	270	-1	270	290
<b>Przystań</b>	<b>Jez. Mamry</b>	<b>warmińsko-mazurskie</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>180</b>
Węgorzewo	Węgorapa	warmińsko-mazurskie	253	1	250	280
Kościelec	Kiełbaska	wielkopolskie	240	-2	240	270
Łądy	Warta	wielkopolskie	336	0	330	370
Pyzdry	Warta	wielkopolskie	410	2	410	450

Wronki	Warta	wielkopolskie	411	-2	380	470
Śrem	Warta	wielkopolskie	410	0	400	460
Oborniki	Warta	wielkopolskie	431	-1	420	560
Dębe	Swędrnia	wielkopolskie	226	-2	200	250
Piła	Gwda	wielkopolskie	218	-12	190	220
Białośliwie	Noteć	wielkopolskie	310	1	280	330
Czarnków	Noteć	wielkopolskie	285	1	250	300
Krzyż	Noteć	wielkopolskie	272	0	260	300
Drawiny	Drawa	wielkopolskie	134	-2	120	170
Bardy	Parsęta	zachodniopomorskie	374	-4	360	400
Goleniów	Ina	zachodniopomorskie	294	3	270	320

\* dane z godz. 7:00, \*\* dane z godz. 10:00,

### Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

#### Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach

##### Wodowskazy w regionie Małej Wisły:

Brak przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych.

##### Wodowskazy w regionie Górnej Odry:

Brak przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Zjawiska lodowe: brak.

**Sytuacja hydrologiczna na terenie RZGW w Gliwicach jest kontrolowana na bieżąco.**

#### Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na wodowskazach Odry granicznej powyżej ujścia Warty, układają się w górnej strefie stanów średnich, w Ślubicach - na granicy stanów średnich i wysokich.

Stan alarmowy przekroczony został w dwóch przekrojach wodowskazowych w zlewni rzeki Baryczy. Stan alarmowy przekroczony został w dwóch przekrojach wodowskazowych w zlewni rzeki Baryczy. Stan ostrzegawczy przekroczony został w jednym przekroju wodowskazowym w zlewni rzeki Baryczy. W regionie górnej i środkowej Odry występuje pokrywa śnieżna, maksymalna do 96 cm w zlewni Bobru. W miniony weekend wystąpiły niewielkie opady deszczu nie przekraczające 10 mm.

Zjawiska lodowe: brak.

**RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.**

#### Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach Odry granicznej poniżej ujścia Warty układają się przeważnie w strefie stanów wysokich.

Stany wody w ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim wahają się w strefie stanów wysokich, w Wolinie – w górnej strefie stanów średnich. Na rzece Inie – stany wody układają się w strefie stanów wysokich z tendencją wzrostową, w Goleniowie – przekroczony stan ostrzegawczy.

Stany wody na odcinku wybrzeża morskiego wahają się w dolnej strefie stanów wysokich.

Stany rzek Przymorza Zachodniego układają się w strefie stanów wysokich, W Białogórzynie na Radwi – średnich. W Bardach na Parsęcie przekroczony jest stan ostrzegawczy z nieznaczną tendencją spadkową.

W ciągu najbliższej doby stany wody na wybrzeżu, po początkowych wzrostach do strefy stanów wysokich, będą się utrzymywały głównie w strefie stanów średnich. Na Zalewie Szczecińskim stany wody będą się wahały w

strefie stanów wysokich. W zlewniach rzek uchodzących do Zalewu Szczecińskiego i w zlewniach rzek Przymorza stany wody będą się wahały w strefie stanów wysokich i średnich. Lokalnie będą się utrzymywały stany ostrzegawcze, z tendencją spadkową).

Zjawiska lodowe: brak.

**Na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie sytuacja monitorowana jest na bieżąco.**

#### **Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu**

W ciągu minionej doby na obszarze regionu wodnego Warty opady deszczu odnotowano głównie na południu, do 2,2 mm.

Stany wody w regionie wodnym Warty układają się w części południowej przeważnie w strefie stanów średnich, a w części środkowej i północnej wysokich. Przekroczenie stanu ostrzegawczego występuje na Warcie (Łąd, Śrem, Oborniki, Wronki, Skwierzyna, Santok, Świerkocin, Kostrzyn n. Odrą) oraz Swędni (Dębe), ponadto odnotowano przekroczenie stanu alarmowego na Warcie (Gorzów Wlkp.) oraz Obrze (Bledzew).

Na **Warcie** powyżej zbiornika Poraj oraz poniżej, do zbiornika Jeziorsko odnotowano przeważnie niewielki spadek, lokalnie stabilizację stanów wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich. Na dopływach na ogół kilkucentymetrowy spadek, miejscami wahania w strefie stanów średnich albo wysokich. Poniżej zbiornika Jeziorsko niewielkie zmiany: przeważnie centymetrowe wahania ze spadkiem, poniżej Skwierzyny ze wzrostem (do 5 cm). Stany wody poniżej Jeziorska układają się w strefie wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych oraz alarmowego w Gorzowie Wlkp. Na dopływach tego odcinka tendencja spadkowa stanów wody na ogół w strefie stanów wysokich albo średnich, na Obrze niewielkie wahania powyżej stanu alarmowego. W ciągu najbliższej doby na Warcie prognozuje się powyżej zbiornika Poraj stabilizację w strefie średnich, natomiast poniżej, praktycznie aż do ujścia Warty do Odry, spodziewane są niewielkie spadki stanów, lokalnie stabilizacja: do zbiornika Jeziorsko głównie w strefie stanów średnich, poniżej w strefie wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

W zlewni **Proсны** odnotowano spadek stanów na Prośnie w strefie stanów średnich, na górnej Prośnie w niskich, na dopływach w dolnej strefie wysokich, na Swędni pozostałym odcinku oraz na dopływach przeważnie niewielki wzrost w dolnej strefie stanów wysokich, z przekroczeniem ostrzegawczego na Swędni.

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układa się powyżej MaxPP, natomiast na stanowisku szczytowym pomiędzy NPP, a MaxPP.

**Na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Gorzów Wielkopolski.**

Zjawiska lodowe: brak.

**Na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu sytuacja monitorowana jest na bieżąco.**

#### **Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Bydgoszczy**

W ciągu minionej doby na obszarze regionu wodnego Noteci opady odnotowano jedynie za wschodzie, do 1,1 mm.

W całej zlewni **Noteci** stany wody układają się w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowego w Pile. Na Noteci stany wody wykazały przeważnie kilkucentymetrowy wzrost stanów wody lokalnie spadek, na dopływach wahania ze spadkiem. Dla dolnego odcinka Noteci prognozowana stabilizacja albo dalszy, niewielki wzrost stanów wody.

**Na terenie administrowanym przez RZGW w Bydgoszczy obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Drezdenko oraz Wieleń.**

Zjawiska lodowe: brak.

**Na terenie administrowanym przez RZGW w Bydgoszczy sytuacja monitorowana jest na bieżąco.**

## Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie i RZGW w Rzeszowie

W ciągu minionej doby na obszarze regionu wodnego Górnej Wisły zanotowano opady deszczu, a najwyższą wartość opadu dobowego odnotowano na stacji Dwernik (zlewnia Sanu, 5,5 mm).

W ciągu minionej doby obserwowano głównie spadki oraz stabilizację stanów wód.

Wzrosty stanów wód (w zakresie od kilku do kilkunastu centymetrów), spowodowane spływem wód roztopowych oraz opadami deszczu, odnotowano na: Dunajcu, Wisłoce, Sanie i jego dopływach: Solince, Hoczewce, Ostawie.

Wzrost stanu wody na Sole w profilu Czaniec-Kobiernice (o 35 cm) spowodowany był zwiększonym odpływem ze zbiornika Czaniec.

Zwierciadła wód układają się w strefie stanów średnich. W strefie stanów wysokich układają się zwierciadła: Żylicy, Nidy, Sanu w Lesku, bieszczadzskich dopływów Sanu.

W okresie najbliższej doby na obszarze regionu wodnego Górnej Wisły przewiduje się opady o wysokości do 3,5 mm, w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Nidy, Wisłoki, Wisłoka, Sanu.

Zjawiska lodowe: brak.

**Sytuacja hydrologiczna w obszarze działania RZGW Kraków jest kontrolowana na bieżąco.**

## Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się głównie w strefie stanów średnich i wysokich, a także ostrzegawczych i alarmowych.

W ciągu ostatniej doby na większej części obszaru administrowanego przez RZGW w Warszawie, RZGW w Lublinie i RZGW w Białymstoku prognozuje się opady deszczu oraz miejscami deszczu ze śniegiem.

W ciągu najbliższej doby na północnej i południowej części obszaru administrowanego przez RZGW w Warszawie, RZGW w Lublinie i RZGW w Białymstoku prognozuje się lokalnie opady deszczu oraz miejscami deszczu ze śniegiem.

**Pogotowie przeciwpowodziowe** obowiązujące na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie:

Nazwa organu ogłaszającego i odwołującego	Obszar obowiązywania	Pogotowie/alarm przeciwpowodziowy	Data i godzina wprowadzenia	Data i godzina odwołania
Burmistrz Radzymina	gmina Radzymin	POGOTOWIE	28.11.2017 r. godz. 12.00	Obowiązuje
Wójt Gminy Olszewo-Borki	Gmina Olszewo-Borki	POGOTOWIE	29.12.2017 r. godz. 10.40	Obowiązuje
Wójt Gminy Czosnów	Gmina Czosnów	ALARM	04.01.2017r. godz. 9.00	Obowiązuje

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** spodziewane są na ogół: od Zawichostu do Dęblina wahania stanu wody w strefie stanów średnich, od Dęblina do Włocławka stabilizację stanu wody w strefie wody średniej.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** prognozuje się stabilizację i spadki stanu wody głównie w strefie wody wysokiej.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** spodziewane są niewielkie wzrosty stanu wody na granicy stref stanów średnich i wysokich.

Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych będą się utrzymywały.

Zjawiska lodowe: brak.

**Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.**

### **Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W ciągu najbliższej doby na północnej i południowej części obszaru administrowanego przez RZGW w Warszawie, RZGW w Lublinie i RZGW w Białymstoku prognozuje się lokalnie opady deszczu oraz miejscami deszczu ze śniegiem.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** prognozuje się stabilizację i spadki stanu wody głównie w strefie wody wysokiej.

Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych będą się utrzymywały.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** utrzymują się wysokie stany wody, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych oraz alarmowych.

Zjawiska lodowe: brak.

**Sytuacja hydrologiczno–meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.**

### **Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W ciągu najbliższej doby na północnej i południowej części obszaru administrowanego przez RZGW w Warszawie, RZGW w Lublinie i RZGW w Białymstoku prognozuje się lokalnie opady deszczu oraz miejscami deszczu ze śniegiem.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** spodziewane są niewielkie wzrosty stanu wody na granicy stref stanów średnich i wysokich.

Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych będą się utrzymywały.

Zjawiska lodowe: brak.

**Sytuacja hydrologiczno–meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.**

### **Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku**

Aktualnie, stany na Wiśle w granicach regionu wodnego przeważają stany wysokie, jedynie na wodowskazie Toruń stany średnie.

W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Bałtyku i Zatoki Gdańskiej stany wysokie i średnie.

W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Zalewu Wiślanego – stany wysokie i średnie.

W zlewni rzek Zalewu Wiślanego i Przymorza przeważają stany wysokie, miejscami średnie i ostrzegawcze. Stany ostrzegawcze występują na wodowskazach: Żukowo (jez. Druzno), Charnowo (rz. Słupia) oraz Lębork (rz. Łeba).

W zlewni Drwęcy stany wysokie i ostrzegawcze, na wodowskazie Rodzone (rz. Drwęca) przekroczenie stanu alarmowego o 6 cm, na wodowskazie Brodnica (rz. Drwęca) stan alarmowy przekroczony o 9 cm.

Pozostałe rzeki Regionu Wodnego Dolnej Wisły: na pozostałych rzekach regionu przeważają stany wysokie i średnie, na wodowskazie Tuchola (rz. Brda) stan ostrzegawczy.

Zjawiska lodowe: brak.

**RZGW w Gdańsku na bieżąco monitoruje sytuację.**

## 2. SYTUACJA NA ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH

Dane ze zbiorników retencyjnych z dnia 08.01.2018 r.

		Zbiorniki retencyjne – ogółem									
		Sytuacja na dzień 08.01.2018 r. na godz.6 <sup>00</sup> (UTC) 8 <sup>00</sup> LT									
		Zbiorniki rzeka	Odpływ śr. [m3/s]	Dopływ śr. [m3/s]	Poj. aktual. [mln m3]	* Poj. norm. [mln m3]	* Poj. Przy Max PP [mln m3]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m3]	Aktualna rez. pow. [mln m3]	Rezerwa do wykorzyst. %	
		1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	
									6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Gliwicach	1	Zb. Goczałkowice **** (Wiśła)	5,6	5,7	93,1	118,1	161,3	43,2	68,2	158	
	2	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,7	1,6	1,9	2,5	4,1	1,6	2,2	139	
	3	Zb. Łąka (Pszczynka)	1,2	0,8	7,9	8,0	11,2	3,1	3,3	107	
	4	Zb. Kuźnica Wareżyńska (Przemsza)	0,1	0,1	39,0	39,2	46,3	7,1	7,3	103	
	5	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,8	1,8	9,3	8,6	20,4	2,9	11,1	390	
	6	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	1,0	1,1	9,9	12,6	17,6	4,8	7,7	161	
	7	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,6	11,4	12,0	0,6	0,4	71	
	8	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	3,0	3,0	58,8	78,0	82,9	6,2	24,1	388	
	9	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,7	26,7	29,2	2,4	2,5	104	
	10	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,5	0,8	9,0	9,5	12,3	3,1	3,3	106	
	11	Zb. Turawa (Mała Panew)	5,3	9,7	35,7	80,0	92,6	12,6	56,9	452	
	12	Zb. Rybnicki ** (Ruda)	1,4	1,4	20,9	22,1	23,5	1,4	2,6	185	
RZGW we Wrocławiu	13	Topola (Nysa Kłodzka)	26,5	23,7	16,3	16,5	21,7	5,2	5,4	105	
	14	Kozielno (Nysa Kłodzka)	27,3	26,5	12,8	12,9	16,3	3,4	3,5	104	
	15	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	30,0	35,5	61,3	59,0	129,5	70,5	68,1	97	
	16	Nysa (Nysa Kłodzka)	20,0	32,4	44,3	66,3	122,1	55,8	77,7	139	
	17	Słup (Nysa Szalona)	0,9	1,5	18,3	23,6	38,1	14,5	19,8	137	
	18	Mietków (Bystrzyca)	2,0	3,7	34,1	63,3	77,0	13,7	42,9	312	
	19	Dobromierz (Strzegomka)	0,5	0,5	8,0	10,0	11,4	1,4	3,3	245	
	20	Bukówka (Bóbr)	3,1	3,6	10,6	12,9	16,8	3,9	6,2	161	
	21	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,2	7,6	10,9	14,8	3,9	7,3	185	
	22	Pilchowice ** (Bóbr)	20,5	23,8	32,9	33,0	50,0	17,0	17,1	101	

	23	Złotniki ** (Kwisa)	3,3	6,1	10,0	10,5	12,1	1,6	2,1	133
	24	Leśna ** (Kwisa)	3,3	3,6	7,9	8,0	16,8	8,8	8,9	101
	25	Lubachów ** (Bystrzyca)	0,3	2,0	5,4	5,8	6,8	1,0	1,4	145
RZGW w Poznaniu	26	Zb. Jeziorsko (Warta)	86,0	65,5	77,0	142,8	202,0	59,2	125,0	211
	27	Zb. Poraj (Warta)	3,6	3,2	9,0	13,0	20,8	7,4	11,8	159
RZGW w Bydgoszczy	28	Jez. Gopło (Noteć)	5,1	-	19,2	-	21,7	7,7	2,5	33
	29	Zb. Pakość (Mała Noteć)	2,0	-	30,9	36,3	42,6	6,3	11,7	185
RZGW w Krakowie	30	Zb. Czaniec (Soła)	23,7	21,5	0,8	1,3	1,3	0,0	0,5	
	31	Zb. Porąbka (Soła)	21,5	22,5	19,7	22,6	27,2	4,5	6,9	153
	32	Zb. Tresna (Soła)	22,5	25,4	62,1	65,0	96,1	30,6	30,6	100
	33	Zb. Dobczyce (Raba)	8,2	8,5	107,3	109,7	137,7	28,0	30,4	109
	34	Zb. Chańcza (Czarna)	3,1	4,8	13,8	14,2	23,8	9,6	9,9	103
	35	Zb. Czchów ** (Dunajec)	60,0	45,0	3,7	8,0	8,0	0,0	3,8	
	36	Zb. Rożnów ** (Dunajec)	45,0	65,0	134,8	160,7	160,7	0,0	21,0	
	37	Zb. Czorsztyn ** (Dunajec)	22,0	16,5	166,1	168,6	231,9	63,3	65,8	104
	38	Zb. Ześlawice (Dłubnia)	1,0		0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	100
RZGW w Rzeszowie	39	Zb. Klimkówka (Ropa)	4,0	3,4	33,7	34,5	42,5	8,0	8,8	110
	40	Zb. Besko (Wisłok)	7,9	9,1	8,9	9,0	13,7	4,7	4,8	102
	41	Zb. Solina ** (San)	50,2	78,6	454,2	472,0	472,0	0,0	17,8	
	42	Polder Flora obrzeż Klimkówka	-	-	0,0	-	2,6	-	0,0	100
	43	Zbiornik Wilcza Wola (Łęg)	0,2	0,2	2,5	2,8	6,1	3,3	3,6	109
RZGW w Warszawie	44	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	6,5	7,5	5,7	6,7	7,6	0,9	1,9	219
	45	Zb. Wióry (Świślina)	1,7	2,3	19,1	16,0	34,7	18,9	15,6	82
	46	Zb. Sulejów (Pilica)	72,2	47,0	64,6	75,1	84,3	9,2	19,8	215
	47	Zb. Domaniów (Radomka)	7,0	5,8	8,1	9,9	14,4	4,5	6,2	139
	48	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	1,3	1,2	5,7	7,3	9,1	1,8	3,4	193
	49	Zb. Miedzna (Wąglanka)	1,2	1,3	3,3	3,4	3,8	0,4	0,6	138



	50	Zb. Włocławek***** (Wisła)	1661,0	1646,0	354,6	369,9	453,6	-	rzędna wody górnej: 57,07 m n.p.m.	
	51	Zb. Dębe***** (Narew)	579,0	592,0	89,6	90,0	96,0	-	rzędna wody górnej: 79,01 m n.p.m.	
RZGW w Białymstoku	52	Zb. Siemianówka (Narew)	12,6	12,6	68,2	64,8	79,1	14,3	10,9	76
RZGW w Lublinie	53	Zb. Nielisz (Wieprz)	3,8	6,9	13,9	20,6	28,5	8,0	14,5	183
SUMA:									580,5	881,4
ŚREDNIA:									152	

\* wartości stałe

\*\* Zbiorniki energetyczne

\*\*\*\* Ujęcie wody pitnej

\*\*\*\*\*zbiornik przepływowy

"rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek

(m m.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3

"rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m m.p.m.): Min PP: 78,52,

NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

#### Sytuacja na zbiornikach retencyjnych w poszczególnych RZGW:

Monitorowane zbiorniki położone na obszarach administrowanych przez RZGW pracują w normalnym trybie eksploatacji. Zbiorniki posiadają rezerwy powodziowe wymagane bądź większe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej, z wyjątkiem zbiorników: Otmuchów (97%), Wióry (82%), Siemianówka (76%), Pogoria III (71%) i Gopło (33%). Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Urządzenia zrzutowe są sprawne. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody.

#### \* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie z zaleceniami OTKZ zbiorniki: Dzierżno Duże, Przeczyce i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Rezerwa powodziowa zbiorników zlokalizowanych na obszarze działania RZGW w Gliwicach: zbiornik Pogoria III – 71% rezerwy powodziowej. Na pozostałych zbiornikach RZGW w Gliwicach rezerwa jest w pełni zachowana.

#### Sytuacja w regionie wodnym Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik **VD Olešná** na rzece Olešná posiada **88,4** % sterowalnej rezerwy powodziowej.

Zbiornik **VD Morávka** na rzece Morávka posiada **99,3** % sterowalnej rezerwy powodziowej.

Zbiornik **VD Těrlicko** na rzece Stonavka posiada **91,80** % sterowalnej rezerwy powodziowej.

Zbiornik **VD Slezská Harta** na rzece Moravice posiada **0,0** % sterowalnej rezerwy powodziowej.

Zbiornik **VD Žermanice** na rzece Lučina posiada **96,5** % sterowalnej rezerwy powodziowej.

Zbiornik **VD Kružberk** na rzece Moravice posiada **97,4** % sterowalnej rezerwy powodziowej/

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie swoich pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji – portal Povodi Odry stan na 08.01.2018 r. godz. 9:00 CET.

\* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez **RZGW we Wrocławiu**

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe oprócz zbiornika Otmuchów (97%), aktualnie zbiorniki gromadzą nadmiar dopływającej wody z roztopów. Na zbiornikach brak zjawisk lodowych. Zbiorniki pracują w normalnym trybie eksploatacji. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery nie piętrzą wody.

\* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez **RZGW w Poznaniu**

Na zbiorniku **Jeziorsko** rzędna piętrzenia wynosi 118,09 m n.p.m. (191 cm poniżej NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 65,5 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 86,0 m<sup>3</sup>/s.

Na zbiorniku **Poraj** rzędna piętrzenia wynosi 274,23 m n.p.m. (127 cm poniżej NPP), średni dopływ wynosi 3,2 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 3,6 m<sup>3</sup>/s.

Obecnie zbiorniki administrowane przez RZGW w Poznaniu (Jeziorsko, Poraj, Pakość, jezioro Gopło) dysponują łącznie pojemnością powodziową wynoszącą 136,8 mln m<sup>3</sup>.

\* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez **RZGW w Bydgoszczy**

Na zbiorniku **Pakość** rzędna piętrzenia wynosi 78,38 m n.p.m. (47 cm niższa od NPP), odpływ chwilowy i średni ze zbiornika wynosi 2,0 m<sup>3</sup>/s.

Na jeziorze **Gopło** rzędna piętrzenia wynosi 77,21 m n.p.m. (53 cm powyżej NPP), odpływ chwilowy i średni wynosi 5,1 m<sup>3</sup>/s.

Obecnie zbiorniki administrowane przez RZGW w Bydgoszczy (Pakość, jezioro Gopło) dysponują łącznie pojemnością powodziową wynoszącą 14,2 mln m<sup>3</sup>.

\* Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie **RZGW w Krakowie**

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie RZGW w Krakowie jest stabilna. Aktualnie zbiorniki retencyjne posiadają rezerwy powodziowe większe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej.

\* Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie **RZGW w Rzeszowie**

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie RZGW w Rzeszowie jest stabilna. Aktualnie zbiorniki retencyjne posiadają rezerwy powodziowe większe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej.

\* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez **RZGW w Warszawie**

Zbiorniki przeciwpowodziowe RZGW w Warszawie pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe poza zbiornikiem Wióry (82%).

Łączna aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Warszawie wynosi 47,5 mln m<sup>3</sup>.

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni na godz. 6:00 UTC wynosił ok. 1645 m<sup>3</sup>/s, a odpływ średni ok. 1660 m<sup>3</sup>/s.

Na Zbiorniku Dębe dopływ średni na godz. 6:00 UTC wynosił ok. 590 m<sup>3</sup>/s, a odpływ średni ok. 580 m<sup>3</sup>/s.

\* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez **RZGW w Białymstoku**

Aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Białymstoku wynosi 10,9 mln m<sup>3</sup>. Rezerwa powodziowa zbiornika Siemianówka stanowi 76% wielkości wymaganej instrukcją.

\* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez **RZGW w Lublinie**

Aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Lublinie wynosi 14,5 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

**Łączna aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach znaczących dla ochrony przeciwpowodziowej wynosi 881,4 mln m<sup>3</sup>, natomiast średnia aktualna rezerwa powodziowa do wykorzystania wynosi 152% wymaganej rezerwy powodziowej.**

### **3. ŻEGLOWNOŚĆ RZEK I STAN URZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCH**

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Gliwicach**:

Kanał Gliwicki oraz Kanał Kędzierzyński został zamknięty dla żeglugi z dniem 21.12.2017 r. Armatorzy, których obiekty pływające nie biorą udziału w pracach związanych z modernizacją śluz proszeni są o niezwłoczne opuszczenie Kanału Gliwickiego.

W dniu **04.12.2017 r.** wydano [Komunikat Ogólny nr 07/2017](#).

Rzeka Odra **km 51+000 – 88+000 – szlak żeglugowy zamknięty** przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia poniżej 150 cm.

Rzeka Odra **w km 55+000 – 55+500 – szlak żeglugowy zamknięty** z uwagi na prowadzone prace udroźnieniowe w korycie rzeki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW:

<http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/szlakizeglowne/komunikaty>.

Na obszarze administrowanym przez **RZGW we Wrocławiu**:

W związku z pracami remontowymi na śluzie Brzeg Dolny na odcinku rzeki Odry od km 260+700 (śluz Rędzin) do km 281+600 (śluz Brzeg Dolny) będą występowały wahania poziomu wody. Dodatkowo informujemy, że na okres zimowy na wymienionym akwenie zostało zdjęte pływające oznakowanie nawigacyjne.

W związku z pracami na jazie Opatowice, **od dnia 13.12.2017 r. do odwołania**, na odcinku Górnej Odry Wrocławskiej od śluzy Opatowice do śluzy Mieszczańskiej będą występowały wahania poziomu wody.

Zamknięcie dla żeglugi odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej od śluzy Brzeg Dolny (km 281+600) do budowanego Stopnia Wodnego Malczyce (km 301+000), nastąpi od godz. 00:00 w dniu **19.12.2017 r.** Otwarcie powyższego odcinka przewiduje się na dzień **14.04.2018 r.**

W związku z wejściem w okres zimowy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zwraca się do wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o pilne śledzenie komunikatów meteorologicznych, szczególnie po kątem prognoz temperatur. Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C może powodować pojawienie się zjawisk lodowych na Odrze oraz oblodzenie urządzeń hydrotechnicznych i związaną z tym koniecznością zamknięcia żeglugi, szczególnie na odcinkach Odry skanalizowanej, na których piętrzenie jest utrzymywane za pomocą jazów koźłowo iglicowych (stopień wodny Ujście Nysy), szczególnie wrażliwych na warunki zimowe.

W związku z przygotowaniem do przerwy zimowej, **od dnia 30.11.2017 r. od godz. 07:00 zamyka dla żeglugi odcinek Odry skanalizowanej, Boczny Szlak Żeglowny we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej.**

Otwarta jest żegluga na Głównym Szlaku Odry skanalizowanej oraz na Odrze swobodnie płynącej.

W związku z pracami remontowymi od dnia **19.12.2016 r.** zostaje zamknięta śluza Opatowice we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej RZGW we Wrocławiu w komunikatach ogólnych:

[http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty\\_nawigacyjne](http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne).

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Szczecinie**:

Na Jeziorze Dąbie nastąpiła redukcja oznakowania na głównym torze.

W km **604+000 – 606+000** rzeki Odry do odwołania prowadzone są prace saperskie.

**Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie** informuje, że od dnia 10.12.2017 r. most kolejowy w km **733+700** na rzece Regalicy otwierany będzie zgodnie z [harmonogramem otrzymanym od PKP PLK](#). Ponadto istnieje możliwość podnoszenia mostu w przerwach między ruchem pociągów w uzgodnieniu z dyżurnym ruchu stacji Szczecin Podjuchy.

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej RZGW w Szczecinie pod adresem:

[http://informator.szczecin.rzgw.gov.pl/pl/index\\_pl.html](http://informator.szczecin.rzgw.gov.pl/pl/index_pl.html).

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Poznaniu**:

Wydano [Komunikat ogólny nr 12](#).

Ze względu na sezon zimowy **zamknięte dla żeglugi są: Kanał Ślesiński**.

Pozostałe odcinki dróg wodnych na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu są otwarte dla żeglugi.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki-zeglowne/aktualne-warunki-zeglugowe>

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Bydgoszczy**:

Ze względu na sezon zimowy **zamknięte dla żeglugi są**: Kanał Bydgoski, Noteć dolna skanalizowana, Jezioro Gopło, Noteć górna skanalizowana i Kanał Górnonotecki. Pozostałe odcinki dróg wodnych na obszarze administrowanym przez RZGW w Bydgoszczy są otwarte dla żeglugi. Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki-zeglowne/aktualne-warunki-zeglugowe>.

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Krakowie**:

Z dniem **27.11.2017 r.** zamknięto szlak żeglowny na okres zimowy na Wiśle w km 0+600–295+200 oraz na Kanale Łączańskim na całej jego długości.

Jednocześnie uprawianie żeglugi przy sprzyjających warunkach atmosferycznych może odbywać się jedynie na własną odpowiedzialność i ryzyko armatora.

Szczegółowe informacje publikowane są na stronie RZGW Kraków pod następującym adresem internetowym:

[http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=353&lang=pl](http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=353&lang=pl).

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Warszawie, Lublinie i Białymstoku**:

Na Jeziorze Zegrzyńskim (szlak główny, wschodni i zachodni), Narwi w km 21+600 – 248+500, Bugu w km 0+000 – 224+000, Kanale Żerańskim w km 8+600 – 17+200 **zdemontowane zostało pływające oznakowanie szlaków żeglownych** – bakenów oraz częściowo oznakowanie brzegowe.

Pływające oznakowanie żeglugowe **zostało zdjęte** na docinku rzeki **Wisły od km 498+000 do 551+000, od km 646+000 do km 674+850 oraz od km 674+850 do km 684+000 (poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku)**.

Śluza na Stopniu Wodnym we Włocławku będzie czynna w normalnym trybie do momentu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Warunki śluzowania przez Stopień Wodny dostępne są pod adresem:

<https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne/komunikat-nawigacyjny-nr-382017>

Oznakowanie szlaku żeglownego na Kanale Augustowskim i Systemie Wielkich Jezior Mazurskich zostało całkowicie zdjęte.

#### **Śluza Żerań jest czynna.**

W związku z realizacją budowy drogi ekspresowej S17 (odc. Garwolin–Kurów), na rzece Wieprz w kilometrze 17+900, poniżej istniejącego mostu trwają roboty budowlane związane z budową obiektu mostowego MS-4. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wysokie natężenie ruchu turystycznych jednostek pływających na rzece Wieprz, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności. Dodatkowo **w okresie od dnia 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.** prosimy o nieprzeptywanie przez rejon prowadzenia robót za wyjątkiem godzin do tego przeznaczonych: **9.00 – 9.10, 11.00 – 11.10, 13.00 – 13.10, 15.00 – 15.10, 17.00 – 17.10 i 19.00 – 19.10.**

W związku z budową tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w miejscu budowy tj. **w km 425+950 rzeki Wisły** pozostaje ze względów bezpieczeństwa zamknięty do odwołania.

**W dniach 01.10.2017–30.04.2019 r.** na rzece Wieprz będą prowadzone roboty budowlane w ramach modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Pilawa – Dęblin. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wysokie natężenie ruchu turystycznych jednostek pływających na rzece Wieprz, należy zachować ostrożność.

Od dnia **18.09.2017 r.** droga wodna rzeki Bug od km 0+000 do km 2+000 zostaje zamknięta do odwołania.

Ze względu na prowadzone roboty budowlane Kanał Niegociński pozostanie zamknięty dla żeglugi do dnia **30.06.2018 r.**

Szczegółowe informacje dostępne są również od adresem: <http://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne>.

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Gdańsku:**

**Rzeka Nogat – 06.12.2017** zamknięto wrota przeciwpowodziowe i wyłączono z eksploatacji śluzę w Białej Górze.

Na drogach wodnych regionu zdjęto oznakowanie pływające na sezon zimowy. Do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych istnieje możliwość żeglugi przy zachowaniu szczególnej ostrożności w nawigacji i wykorzystaniu posiadanej dobrej praktyki pływania oraz znajomości przebiegu torów żeglownych.

**System Kanału Elbląskiego, pojezierza Iławskiego i Jezioro Drużno – od dnia 02.10.2017,** zgodnie z planem, w związku z zakończeniem sezonu, wyłączono z eksploatacji zostają pochylnie: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny oraz śluzy: Miłomłyn, Zielona, Ostróda, Mała Ruś.

**Rzeka Szkarpa –** ze względu na awarię od dnia **18.09.2017 r.** wyłączono z eksploatacji klapę przed wrotami górnymi śluzy Gdańska Głowa, do czasu usunięcia awarii nie ma możliwości śluzowania jednostek dłuższych niż 61 m.

**Rzeka Martwa Wisła –** w związku z przebudową i remontem **śluzza Przegalina** łącząca rzekę Martwą Wisłę z Wisłą **będzie zamknięta** w okresie **od 01.10.2018 do 31.05.2019.**

**Rzeka Wisła –** z powodu prac remontowych od dnia 23 sierpnia br. **śluz na Stopniu Wodnym Włocławek** zostaje zamknięta do odwołania. Szczegółowe komunikaty dostępne są na stronie RZGW w Gdańsku:

<http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,9,47>

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:*

*Paweł Tkacz*

*Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej*